

TM VICBOSS[®]

www.vicboss.com

[vicboss]는 (주)프로사운드의 제품 브랜드입니다.

RECHARGEABLE
WIRELESS
PORTABLE
AMPLIFIER
SYSTEM



2022 ~ Products Guide

더 강력한
오리지널 사운드를
즐겨라!





Portable Amplifier System

충전식 휴대용 포터블 앰프 시스템

충전식 휴대용 포터블 앰프 시스템은 널리 대중적으로 쓰이고 있으며 야외에서 전원공급의 어려움을 개선하여 이동성과 편리함을 극대화한 매우 안정적인 동작과 고음질의 특수성을 자랑하는 제품입니다.

제품군은 소형 100Watt~200Watt / 중형 250Watt~300Watt / 대형·특대형 500Watt~ 600Watt 3가지 출력으로 나뉩니다.

A charging-type portable amplifier system is popularly being widely used, and a product which boasts of quite stabilized movement, specialty of high quality sound that maximized movability and convenience, particularly improving a difficulty to provide power supply outdoors.

Product group is divided by output of 3kinds like

- Small type [100W~200W]
- Medium type [250W~300W]
- Large type & Extra large type [500W~600W]



Company

당사는 음향기기 시스템을 연구, 개발하여 제조 생산하는 전문 회사입니다.

20년 이상 경력의 연구진이 그동안 축적된 기술력과 소중한 현장 경험을 밑거름으로 높은 신뢰도와 보다 안정된 고음질의 제품과 새로운 시스템 개발에 전력을 다하고 있습니다.

먼저 움직이고, 앞선 정보 제공으로 산업 활성화를 위한 다양한 대응책 등 기업체의 생존전략을 모색, 분석하고 국내 낙후된 제반산업의 기술 개발로써 전문 음향 기업으로서의 차별화를 꾀하며 성장하고 있습니다.

이를 실현하고자 저희 (주)프로사운드 는 경영자의 전략적 시각 마케팅 및 홍보 담당자 혹은 엔지니어와 같은 실무자의 입장, 나아가서는 제품 구매자의 성향 등 각층의 시각에 입각해 제품을 기획, 생산하고 있습니다.

앞으로 더욱더 연구 개발에 전진하여 더 좋은 제품을 생산하여 저희 회사의 제품을 애용하여 주시는 고객 여러분의 성원에 보답하도록 노력하겠습니다.

Our company is a specialized one to research, develop, manufacture and produce an acoustic instrument system.

A team of researchers with over 20years of experience has accumulated technology and accumulated a lot of research accomplishments and know-how securing a original technology in relation with RF of the wirelss microphone system and sound through ceaseless research, and now devoting all our energies not only to build a everlasting reliability but also embody a product of stabilized high qualityb sound and and a new system development based on its accumulated technological expertise so far and valuable site experience among other things.

Subsequently PROSOUND Co.,Ltd is growing while pursuing a differentiation as a specialized acoustic firm that move first, provide advanced information so that explore, analyze survival strategy of an enterprise such as avarious measure etc to help facilitate industry then lead to a technology development of the domestically retarded overall industry.

Wireless microphone system being produced at PROSOUND Co.,Ltd is widely used at broadcasting field which requires a reliability or major event, and is deemed a product which boasts of quite stabilized movement, specialty of high quality sound.



이동형앰프 부문 최고의 기술력, 브랜드 파워 1위

국내 유일의 미주, 유럽전지역, 동남아시아 등으로 수출하는 글로벌 기업

Rechargeable wireless Portable P.A Amplifier System

VICBOSS는 이동형 앰프 분야에서 쌓아온 기술력과 전통을 바탕으로 국내에서 직접 생산하고 있으며 국내에선 유일하게 미국, 유럽 전 지역, 동남아시아 등으로 수출하고 있는 글로벌 기업입니다.

국내 유일 KC(본체) 및 적합인증(무선마이크)을 동시에 획득하였으며 엄격한 품질검사, 성능검사를 통해 믿을 수 있는 제품만을 출고하고 있습니다.



고객중심의 우수한 A/S관리 시스템

VICBOSS의 모든 제품은 구매 후 1년간 무상 A/S를 지원합니다.



무상보증 1년



빠른 A/S



평생 A/S

소형(100watt~200watt)

Portable Amplifier System

충전식 휴대용 포터블 앰프 시스템

소형(100W~200W)은 매장용으로 특화된 제품입니다.

10채널부터 32채널까지 지원 (PWR-A200)

12채널부터 124채널까지 지원 (PWR-900A)

원터치 조작으로 손쉽게 송,수신기 주파수 동기화 가능



고밀도 MDF 목케이스 풍부하고 깊은 음색 표현

고밀도의 MDF 목케이스를 사용하여 섬세하고 강력한 음향을 만들어내도록 설계되었습니다.

(※ 일부 제품은 합리적인 가격의 ABS케이스 제품입니다. 대중적으로 널리 사용 할 수 있는 보급형을 새로이 개발 하였습니다.)



MAIN POINT

사용자의 편의를 배려한 세심한 디테일

자유롭고 편리한 사용을 위해서 사용자를 배려한 섬세한 디테일로 사용자에게 편의를 제공합니다.

(※제품에 따라 구성품의 종류 및 디자인이 다를 수 있습니다.)



01

제품보호가방 제공

제품보호가방을 기본으로 제공하여 이동과 보관이 더욱 편리합니다.

02

고급스런 손잡이

고급스러우면서도 견고한 손잡이로 이동이 편리합니다.



03

미끄럼방지 고무발

하단에 미끄럼방지 고무발이 있어 미끄럼 방지는 물론 실내에서 사용 시 바닥 긁힘도 방지해 줍니다.



04

품격을 더해 주는 하이그로시

하이그로시(High glossy) 고광택 펄 인쇄방식으로 물과 습기에 매우 강하며 심플하면서도 고급스러움을 더해 줍니다.



PWA-511UB

Power 100W / 5-1/4" 3Way Speaker / VHF Non Diversity
 USB / SD Card / MP3 Player / Bluetooth / Operating Time : 8~10Hours
 Charging Time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 100W 고출력, 특허받은 5-1/4" 3Way 스피커 시스템



※ 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-A200]




- ① 무선 마이크 볼륨 조절
- ② 채널 변경 버튼
- ③ 채널 ACT 버튼
- ④ 무선 마이크 수신 채널 표시창
- ⑤ 무선 마이크 음성 동작 표시
- ⑥ 무선 마이크 통신 상태 표시
- ⑦ 수신 IR 센서

● USB / SD카드 / Bluetooth / MP3 플레이어



- ① MODE
- ② STOP
- ③ PREV / VOL -
- ④ 재생 / 일시정지
- ⑤ NEXT / VOL +
- ⑥ REPEAT
- ⑦ SD 카드 삽입구
- ⑧ USB 삽입구
- ⑨ FND 창
- ⑩ IR센서

● 앰프 패널부



- ① 외부 입력 음량 조절
- ② 저음 음량 조절
- ③ 고음 음량 조절
- ④ 에코 음량 조절
- ⑤ PLAYER 음량 조절
- ⑥ 주 음량 조절
- ⑦ 각종 외부 기기 입/출력단자
- ⑧ 전원 입력단자
- ⑨ 배터리 충전상태 표시등
- ⑩ 전원 스위치
- ⑪ 유선마이크 입력 단자
- ⑫ 유선마이크 음량 조절

PWA-521UB

Power 150W / 5-1/4" 3Way Speaker / VHF Non Diversity
 USB / SD Card / MP3 Player / Bluetooth / Operating Time : 8~10Hours
 Charging Time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 150W 고출력, 특허받은 5-1/4" 3Way 스피커 시스템



※ 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-A200]



- ① 무선 마이크 볼륨조절
- ② 채널 변경 버튼
- ③ 채널 ACT 버튼
- ④ 무선 마이크 수신 채널 표시량
- ⑤ 무선 마이크 음성 동작 표시
- ⑥ 무선 마이크 통신 상태 표시
- ⑦ 수신 IR 센서

● USB / SD카드 / Bluetooth / MP3 플레이어



- ① MODE
- ② STOP
- ③ PREV / VOL -
- ④ 재생 / 일시정지
- ⑤ NEXT / VOL +
- ⑥ REPEAT
- ⑦ SD 카드 삽입구
- ⑧ USB 삽입구
- ⑨ FND 창
- ⑩ IR센서

● 앰프 판넬부



- ① 외부 입력 음량조절
- ② 저음 음량 조절
- ③ 고음 음량 조절
- ④ 에코 음량 조절
- ⑤ PLAYER 음량 조절
- ⑥ 주 음량 조절
- ⑦ 각종 외부 기기 입/출력단자
- ⑧ 전원 입력단자
- ⑨ 배터리 충전상태 표시등
- ⑩ 전원 스위치
- ⑪ 유선마이크 입력 단자
- ⑫ 유선마이크 음량 조절

PWA-521UB Bluetooth®

● 제품특징

- 동급 최대 출력 지원 Power 150W
- 심플하고 깨끗하며 고급스런 소형 앰프
- 이동형 충전식 앰프 스피커 시스템
- 특허받은 5-1/4" 3Way 스피커 내장 시스템
- 포트형 인클로저 설계로 전력소모는 적고 고출력 음향과 넓은 저음대역폭을 보장
- 품격을 더해주는 High-Glossy(하이그로시) 고풍택 펠 인쇄방식
- 고밀도 MDF 목케이스사용 풍부하고 깊은 음색 표현
- 하단 고무발 부착으로 바닥 긁힘과 미끄럼 방지
- 리튬이온 배터리 사용으로 가볍고 충전이 편리
- 내장된 충전 배터리 8~10시간 이상 사용 가능
- 블루투스탑재, SD카드기능, MP3 Player 탑재, 폴더생성기능, 음원선택기능, USB 기능



● 제품구성 * 무선마이크는 핸드형,벨트팩형 중에서 선택 [1개] / 유선마이크로폰은 기본구성

※ 기본 구성품 이며 제품 성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

				
포터블 앰프 본체 PWA-521UB	[무선] M-224H 선택 핸드형 마이크로폰	[무선] M-224B 선택 벨트팩형 마이크로폰	[유선] DM-303 핸드형 마이크로폰	리모컨

						
제품보호기방	C-200HB 탁상용 충전기	탁상용 충전기 어댑터	전원어댑터	안테나	충전 건전지	사용설명서

● 충전방식 언제 어디서나 편리한 충전 방식

 앰프본체 AC/DC 어댑터로 간편하게 충전	 무선송신마이크 탁상용 충전기 기본 제공
---	--

앰프본체는 내장된 전용 어댑터로 충전이 가능하고 무선송신마이크는 탁상용 충전기로 충전 가능하여 어느 장소에서나 사용이 가능합니다.

● 본체사양 * 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	150W
Power Source	Adapter : DC 15V 3.3A / Battery : 12V 3.4Ah x 2EA
Speaker	5-1/4" Full Range Speaker x 3EA
Aux In / Out Put	RCA 2pin x 1EA
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	210(W) x 200(H) x 220(D)mm
Weight	5.5 kg



고밀도 MDF 목케이스

PWA-621UB

Power 150W / 6.5" Full Range Speaker / VHF Non Diversity
 USB / SD Card / MP3 Player / Bluetooth / Operating time : 8~10Hours
 Charging time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 150W 고출력, 6.5" 스피커 내장 시스템



※ 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-A200]




- ① 무선 마이크 볼륨 조절
- ② 채널 변경 버튼
- ③ 채널 ACT 버튼
- ④ 무선 마이크 수신 채널 표시창
- ⑤ 무선 마이크 음성 동작 표시
- ⑥ 무선 마이크 통신 상태 표시
- ⑦ 수신 IR 센서

● USB / SD카드 / Bluetooth / MP3 플레이어



- ① MODE
- ② STOP
- ③ PREV / VOL -
- ④ 재생/일시정지
- ⑤ NEXT / VOL +
- ⑥ REPEAT
- ⑦ SD 카드 삽입구
- ⑧ USB 삽입구
- ⑨ FND 창
- ⑩ IR센서

● 앰프 판넬부



- ① 외부 입력 음량 조절
- ② 저음 음량 조절
- ③ 고음 음량 조절
- ④ 에코 음량 조절
- ⑤ PLAYER 음량 조절
- ⑥ 주 음량 조절
- ⑦ 각종 외부 기기 입/출력단자
- ⑧ 전원 입력단자
- ⑨ 배터리 충전상태 표시등
- ⑩ 전원 스위치
- ⑪ 유선마이크 입력 단자
- ⑫ 유선마이크 음량 조절

PWA-621UB Bluetooth®

● 제품특징

- 동급 최대 출력 지원 Power 150W
- 심플하고 깨끗하며 고급스런 소형 앰프
- 이동형 충전식 앰프 스피커 시스템
- 6.5" 스피커 내장 시스템
- 포트형 인클로저 설계로 전력소모는 적고 고출력 음향과 넓은 저음대역폭을 보장
- 품격을 더해주는 High-Glossy(하이그로시) 고광택 펠 인쇄방식
- 고밀도 MDF 목케이스사용 풍부하고 깊은 음색 표현
- 하단 고무발 부착으로 바닥 긁힘과 미끄럼 방지
- 내장된 전용 어댑터로 간편하게 충전 가능
- 내장된 충전 배터리 8~10시간 이상 사용 가능
- 블루투스탑재, SD카드기능, MP3 Player 탑재, 폴더생성기능, 음원선택기능, USB 기능



● 제품구성 ※ 무선마이크는 핸드형,벨트팩형 중에서 선택 [1개] / 유선마이크로폰은 기본구성

※ 기본 구성품 이며 제품 성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

				
포터블 앰프 본체 PWA-621UB	[무선] M-224H 선택 핸드형 마이크로폰	[무선] M-224B 선택 벨트팩형 마이크로폰	[유선] DM-303 핸드형 마이크로폰	리모컨

						
제품보호가방	C-200HB 탁상용 충전기	탁상용 충전기 어댑터	전원어댑터	안테나	충전 건전지	사용설명서

● 충전방식 언제 어디서나 편리한 충전 방식

	
앰프본체	무선송신마이크
내장된 전용 어댑터로 간편 충전	탁상용 충전기 기본 제공

앰프본체는 내장된 전용 어댑터로 충전이 가능하고 무선송신마이크는 탁상용 충전기로 충전 가능하여 어느 장소에서나 사용이 가능합니다.

● 본체사양 ※ 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	150W
Power Source	Adapter : DC 15V 3.3A / Battery : 12V 3.4Ah
Speaker	6.5" Full Range Speaker x 1EA
Aux In / Out Putr	RCA 2pin x 1EA
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	210(W) x 265(H) x 210(D)mm
Weight	4.5 kg



고밀도 MDF 목케이스

PWA-632CB

PWA-631CB(1Ch) / PWA-632CB(2Ch)

Power 200W / 6.5" Full Range Speaker / VHF Non Diversity / USB
SD Card / MP3 Player / Bluetooth / CD Player / Operating time : 8~10Hours
Charging time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 200W 고출력, 6.5"스피커 내장 시스템



* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-A200] (1Ch-1개/2Ch-2개장착)



- ① 무선 마이크 볼륨조절
- ② 채널 변경 버튼
- ③ 채널 ACT 버튼
- ④ 무선 마이크 수신 채널 표시창
- ⑤ 무선 마이크 음성 동작 표시
- ⑥ 무선 마이크 통신 상태 표시
- ⑦ 수신 IR 센서

● USB / SD카드 / Bluetooth / CD 플레이어



- ① 오디오 ON/OFF
- ② CD Disk 삽입구
- ③ CD Disk Eject
- ④ 음량 감소 조절
- ⑤ 음량 증가 조절
- ⑥ Function Down
- ⑦ Function Up
- ⑧ CD 동작
- ⑨ USB 동작
- ⑩ SD 카드 동작
- ⑪ MODE 선택
- ⑫ 속도 조절 선택
- ⑬ FOLDER 확인
- ⑭ SD 카드 삽입구
- ⑮ 동작/일시정지
- ⑯ 정지
- ⑰ 녹음 시작
- ⑱ 삭제
- ⑲ 반복 재생
- ⑳ 동작완료
- ㉑ USB 삽입구

● 앰프 판넬부 (1Ch과 2Ch의 판넬부가 약간씩 다를 수 있습니다.)



- ① 외부 입력 음량 조절
- ② 저음 음량 조절
- ③ 고음 음량 조절
- ④ 에코 음량 조절
- ⑤ PLAYER 음량 조절
- ⑥ 주 음량 조절
- ⑦ 싸이렌 ON/OFF 및 음량 조절
- ⑧ 전원스위치
- ⑨ 배터리 충전 표시부
- ⑩ 유선 마이크 조절
- ⑪ 마이크 무선 기능
- ⑫ 각종 외부 기기 입/출력 단자
- ⑬ 전원 입력 단자 (DC 아답터)
- ⑭ 외부 스피커 출력 단자
- ⑮ 유선 마이크 연결 입력 단자

PWA-632CB Bluetooth®

● 제품특징

- 동급 최대 출력 지원 Power 200W
- 심플하고 깨끗하며 고급스런 소형 앰프
- 이동형 충전식 앰프 스피커 시스템
- 6.5" 스피커 내장 시스템
- 외부 스피커를 연결하여 음의 풍부함을 추구
- PLL/채널 가변형 무선시스템
- 포트형 인클로저 설계로 전력소모는 적고 고출력 음향과 넓은 저음대역폭
- 품격을 더해주는 High-Glossy(하이그로시) 고풍택 펠 인쇄방식
- 고밀도 MDF 목케이스사용 풍부하고 깊은 음색 표현
- 하단 고무발 부착으로 바닥 긁힘과 미끄럼 방지
- 내장된 전용 어댑터로 간편하게 충전 가능
- 내장된 충전 배터리 8~10시간 이상 사용 가능
- 블루투스탑재, SD카드기능, MP3 Player 탑재, CD Player, CD 속도 조절 기능
- 폴더생성기능, 음원선택기능, USB 기능, 녹음기능, 싸이렌 기능 기본 탑재
- VOICE 우선 기능(선택 가능)



● 제품구성

* 무선마이크는 핸드형, 벨트팩형 중에서 선택 [1Ch-1개/2Ch-2개 선택]

※ 기본 구성품 이며 제품 성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

				
포터블 앰프 본체 PWA-631CB PWA-632CB	[무선] M-224H 핸드형 마이크* ※	[무선] M-224B 벨트팩형 마이크* ※	전원어댑터	리모컨
				
제품보호가방	안테나 1Ch-1개 2Ch-2개	사용설명서	C-200AHB 탁상용 충전기	탁상용 충전기 어댑터
				AA용 충전 건전지 1Ch-2개 / 2Ch-4개

● 충전방식 언제 어디서나 편리한 충전 방식



앰프본체 : 내장된 전용 어댑터로 간편 충전
무선송신마이크 : 탁상용 충전기 기본 제공

앰프본체는 내장된 전용 어댑터로 충전이 가능하고 무선송신마이크는 탁상용 충전기로 충전 가능하여 어느 장소에서나 사용이 가능합니다.

● 본체사양

* 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	200W
Power Source	Adapter : DC 15V 3.3A / Battery : 12V 7Ah
Speaker	6.5" Full Range Speaker x 1EA
Aux In / Out Put	RCA 2pin x 1EA
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	245(W) x 300(H) x 270(D)mm
Weight	7 kg



고밀도 MDF 목케이스

PWA-632UB

PWA-631UB(1Ch) / PWA-632UB(2Ch)

Power 200W / 6.5" Full Range Speaker / VHF Non Diversity
 USB / SD Card / MP3 Player / Bluetooth / Operating time : 8~10Hours
 Charging time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 200W 고출력, 6.5"스피커 내장 시스템



* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-A200] (1Ch-1개/2Ch-2개장착)



- ① 무선 마이크 볼륨조절
- ② 채널 변경 버튼
- ③ 채널 ACT 버튼
- ④ 무선 마이크 수신 채널 표시창
- ⑤ 무선 마이크 음성 동작 표시
- ⑥ 무선 마이크 통신 상태 표시
- ⑦ 수신 IR 센서

● USB / SD카드 / Bluetooth / MP3 플레이어



- ① 모드선택
- ② 정지
- ③ PREV / 음량감소
- ④ 재생 / 일시 정지
- ⑤ NEXT / 음량추가
- ⑥ REPEAT
- ⑦ SD 카드 삽입구
- ⑧ USB 삽입구
- ⑨ FND 창
- ⑩ IR 센서

● 앰프 판넬부 (1Ch과 2Ch의 판넬부가 약간씩 다를 수 있습니다.)



- ① 외부 입력 음량조절
- ② 저음 음량 조절
- ③ 고음 음량 조절
- ④ 에코 음량 조절
- ⑤ PLAYER 음량 조절
- ⑥ 주 음량 조절
- ⑦ 싸이렌 ON/OFF 및 음량조절
- ⑧ 전원스위치
- ⑨ 배터리 충전표시부
- ⑩ 유선마이크 조절
- ⑪ 마이크 우선기능
- ⑫ 각종 외부기기 입/출력 단자
- ⑬ 전원 입력 단자 (DC 아답터)
- ⑭ 외부 스피커 출력 단자
- ⑮ 유선마이크 연결입력단자

PWA-632UB Bluetooth®

● 제품특징

- 동급 최대 출력 지원 Power 200W
- 심플하고 깨끗하며 고급스런 소형 앰프
- 이동형 충전식 앰프 스피커 시스템
- 6.5" 스피커 내장 시스템
- 외부 스피커를 연결하여 음의 풍부함을 추구
- 포트형 인클로저 설계로 전력소모는 적고 고출력 음향과 넓은 저음대역폭을 보장
- 품격을 더해주는 High-Glossy(하이그로시) 고품택 펠 인쇄방식
- 고밀도 MDF 목케이스사용 풍부하고 깊은 음색 표현
- 하단 고무발 부착으로 바닥 긁힘과 미끄럼 방지
- 내장된 전용 어댑터로 간편하게 충전 가능
- 내장된 충전 배터리 8~10시간 이상 사용 가능
- 블루투스탑재, SD카드기능, MP3 Player 탑재, 폴더생성기능, 음원선택기능, USB 기능, 싸이렌 기능 기본 탑재
- VOICE 우선 기능(선택 가능)

● 제품구성 * 무선마이크는 핸드형, 벨트팩형 중에서 선택 [1Ch-1개/2Ch-2개 선택]

※ 기본 구성품 이며 제품 성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



 포터블 앰프 본체 PWA-631UB PWA-632UB	 [무선] M-224H 핸드형 마이크로폰*	 [무선] M-224B 벨트팩형 마이크로폰*	 C-200HB 타상용 충전기	 타상용 충전기 어댑터
 제품보호 가방	 전원어댑터	 안테나 1Ch-1개 2Ch-2개	 AA용 충전용 건전지 1Ch-2개 2Ch-4개	 리모컨
 사용설명서				



● 충전방식 언제 어디서나 편리한 충전 방식



앰프본체
내장된 전용 어댑터로 간편 충전



무선송신마이크
타상용 충전기 기본 제공

앰프본체는 내장된 전용 어댑터로 충전이 가능하고 무선송신마이크는 타상용 충전기로 충전 가능하여 어느 장소에서나 사용이 가능합니다.

● 본체사양 * 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	200W
Power Source	Adapter : DC 15V 3.3A / Battery : 12V 7Ah
Speaker	6.5" Full Range Speaker x 1EA
Aux In / Out Put	RCA 2pin x 1EA
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	245(W) x 300(H) x 270(D)mm
Weight	7 kg



200MHz 외장형 안테나

PWA-V621UFV

Power 100W / 6.5" Woofer + 1" Tweeter 2Way Speaker / VHF Non Diversity
 USB / Micro SD Card / FM / Operating time : 6~8Hours
 Charging time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 100W 고출력, 6.5" Woofer + 1" Tweeter 2Way Speaker



※ 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-A200]



- ① 무선 마이크 볼륨조절
- ② 채널 변경 버튼
- ③ 채널 ACT 버튼
- ④ 무선 마이크 수신 채널 표시창
- ⑤ 무선 마이크 음성 동작 표시
- ⑥ 무선 마이크 통신 상태 표시
- ⑦ 수신 IR 센서

● 플레이어 [PC-107]



- ① 표시창(LCD)
- ② 음량 감소 조절 & 이전곡 선택
- ③ 재생 & 일시정지
- ④ 음량 증가 조절 & 다음곡 선택
- ⑤ 전원 ON/OFF
- ⑥ 정지
- ⑦ 곡의 반복 조절
- ⑧ 폴더 확인
- ⑨ 녹음
- ⑩ IR(리모콘 수신)
- ⑪ USB 단자
- ⑫ Micro SD
- ⑬ 녹음 표시 LED

● 앰프 패널부



- ① 외부 입력 음량 조절
- ② 저음 음량 조절
- ③ 고음 음량 조절
- ④ Player 음량 조절
- ⑤ 주 음량 조절
- ⑥, ⑦ 외부 입/출력 연결 단자
- ⑧ 헤드폰 출력
- ⑨ 유선 마이크 연결 단자
- ⑩ 유선 마이크 음량 조절
- ⑪ 예고 음량 조절
- ⑫ 외부 스피커 연결 (출력) 단자
- ⑬ 배터리 충전 상태 표시등
- ⑭ 전원 입력
- ⑮ 전원 스위치

200MHz 외장형 안테나

PWA-V621UFV Bluetooth®



● 제품특징

- 동급 최대 출력 지원 Power 100W
- 대중적으로 널리 사용 할 수 있는 보급형 앰프
- 고밀도 ABS 케이스로 풍부하고 깊은 음색 표현
- 심플하고 깨끗한 소형 앰프
- 이동형 충전식 앰프 스피커 시스템
- PLL/채널 가변형 무선시스템
- 6.5" Woofer + 1" Tweeter 2 Way Speaker
- 외부 스피커를 연결하여 음의 풍부함을 추구
- 포트형 인클로저 설계로 전력소모는 적고 고출력 음향과 넓은 저음대역폭 보장
- 하단 고무발 부착으로 바닥 긁힘과 미끄럼 방지
- 리튬이온 배터리 사용으로 가볍고 충전이 편리
- 내장된 전용 어댑터로 간편하게 충전 가능
- 내장된 충전 배터리 8~10시간 이상 사용 가능
- 블루투스탑재, Micro SD카드기능, MP3 Player 탑재, 폴더생성기능, 음원선택기능, USB 기능, 녹음기능

● 제품구성 *무선마이크는 핸드형,벨트팩형 중에서 선택 [1EA]

※ 기본 구성품 이며 제품 성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

포터블 앰프 본체 PWA-V621UFV

[무선] M-224H 핸드형 마이크폰*

[무선] M-224B 벨트팩형 마이크폰*

전원어댑터

제품보호가방

마이크 파우치

안테나

리모컨

사용설명서

● 충전방식 언제 어디서나 편리한 충전 방식



앰프본체 제품에 내장된 전용 어댑터로 간편하게 충전

리튬이온 배터리 사용으로 가볍고 충전이 편리하여 공간의 제약 없이 어느 장소에서나 사용이 가능합니다.

● 본체사양 ※ 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	100W
Power Source	Adapter : DC 15V 3.3A / Battery : 12V 2.6Ah
Speaker	6.5" Woofer + 1" Tweeter
Aux In/Out put	RCA 2pin x 1EA
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	230(W) x 345(H) x 210(D)mm
Weight	3 kg

900MHz 내장형 안테나

PWA-V621UFU

Power 100W / 6.5" Woofer + 1" Tweeter 2Way Speaker / VHF Non Diversity
 USB / Micro SD Card / FM / Operating time : 6~8Hours
 Charging time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 100W 고출력, 6.5" Woofer + 1" Tweeter 2Way Speaker



* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-900A]



- ① 무선마이크 볼륨조절
- ② 채널 DOWN 버튼
- ③ 채널 UP / ACT 버튼
- ④ 무선마이크 채널 표시
- ⑤ 무선마이크 통신상태 표시 LED
- ⑥ 무선마이크 음성 표시 LED

● 플레이어 [PC-107]



- ① 표시창(LCD)
- ② 음량 감소 조절 & 이전곡 선택
- ③ 재생 & 일시정지
- ④ 음량 증가 조절 & 다음곡 선택
- ⑤ 전원 ON/OFF
- ⑥ 정지
- ⑦ 곡의 반복 조절
- ⑧ 폴더 확인
- ⑨ 녹음
- ⑩ IR (리모콘 수신)
- ⑪ USB 단자
- ⑫ Micro SD
- ⑬ 녹음표시 LED

● 앰프 패널부



- ① 외부 입력 음량조절
- ② 저음 음량 조절
- ③ 고음 음량 조절
- ④ Player 음량 조절
- ⑤ 주 음량 조절
- ⑥, ⑦ 외부 입/출력 연결 단자
- ⑧ 헤드폰 출력
- ⑨ 유선 마이크 연결 단자
- ⑩ 유선 마이크 음량 조절
- ⑪ 예고 음량 조절
- ⑫ 외부 스피커 연결 (출력) 단자
- ⑬ 배터리 충전 상태 표시등
- ⑭ 전원 입력
- ⑮ 전원 스위치

900MHz 내장형 안테나

PWA-V621UFU Bluetooth®



● 제품특징

- 동급 최대 출력 지원 Power 100W
- 대중적으로 널리 사용 할 수 있는 보급형 앰프
- 고밀도 ABS 케이스로 풍부하고 깊은 음색 표현
- 심플하고 깨끗한 소형 앰프
- 이동형 충전식 앰프 스피커 시스템
- PLL/채널 가변형 무선시스템
- 6.5" Woofer + 1" Tweeter 2 Way Speaker
- 외부 스피커를 연결하여 음의 풍부함을 추구
- 포트형 인클로저 설계로 전력소모는 적고 고출력 음향과 넓은 저음대역폭 보장
- 하단 고무발 부착으로 바닥 긁힘과 미끄럼 방지
- 리튬이온 배터리 사용으로 가볍고 충전이 편리
- 내장된 전용 어댑터로 간편하게 충전 가능
- 내장된 충전 밧데리 8~10시간 이상 사용 가능
- 블루투스탑재, Micro SD카드기능, MP3 Player 탑재, 폴더생성기능, 음원선택기능, USB기능, 녹음기능

● 제품구성 *무선마이크는 핸드형,벨트팩형 중에서 선택 [1EA]

※ 기본 구성품 이며 제품 성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

포터블 앰프 본체 PWA-V621UFU

M-D91HC 핸드형마이크로폰 [무선]

M-D91BC 벨트팩형 마이크로폰 [무선]

핸드폰형 충전기 리모컨 Micro 5Pin

제품보호가방

마이크 파우치

전원어댑터

AA용 충전용건전지

사용설명서

● 충전방식 언제 어디서나 편리한 충전 방식

앰프본체

무선송신마이크용 충전기

내장된 전용 어댑터로 간편 충전

핸드폰형 충전기로 간편 충전

리튬이온 배터리 사용으로 가볍고 충전이 편리하여 공간의 제약 없이 어느 장소에서나 사용이 가능합니다.

● 본체사양 ※ 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	100W
Power Source	Adapter : DC 15V 3.3A / Battery : 12V 2.6Ah
Speaker	6.5" Woofer + 1" Tweeter
Aux In/Out put	RCA 2pin x 1EA
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	230(W) x 345(H) x 210(D)mm
Weight	3 kg

Guide Pro System

GPX-10

가이드프로 제품은 (주)프로사운드가 독자 기술로 DSP 알고리즘을 설계하여 하울링 기능 및 마이크를 사용하지 않을때 발생하는 화이트 노이즈를 제거 합니다.
또한 전면부의 그릴은 스피커음이 잘 나오도록 설계 된 음향 공학적인 기술입니다.



Specification

※ 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Guide Pro	GPX-10
Output Power	30W Music Power
Power Source	Adaptor 9V 1.5A/Battery 7.4V 2Ah Lithium Polymer
Operating Time	About 20 Hours
Speaker	3" Full Range Slim Speaker
Microphone Function	Wired or Head Mounted
Speech Mode	4 Mode EQ Preset
Special Function	Howling Canceller, Noise Canceller, Eco Mode
Speaker Out Terminal	Using Built in 30W Another Amplifier
Dimension / Weight	93(W)x126(H)x37(D)mm /270g
Set body color	Black

Guide Pro System GPX-20

DSP 알고리즘을 설계하여 하울링 기능 및 마이크를 사용하지 않을 때 발생하는 화이트 노이즈를 제거 합니다.
또한 전면부의 그릴은 스피커음이 잘 나오도록 설계 된 음향 공학적인 기술입니다.
GPX-20은 GPX-10의 기본적 기능을 바탕으로 디지털 대역인 2.4GHz의 무선 송신기를 사용할 수 있는 기종 입니다.



2.4GHz 무선송신기

Specification

※ 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Guide Pro	GPX-20
Output Power	30W Music Power
Power Source	Adaptor 9V 1.5A/Battery 7.4V 2Ah Lithium Polymer
Operating Time	About 20 Hours
Speaker	3" Full Range Slim Speaker
Microphone Function	Wired / Head Mounted / 2.4GHz 무선 마이크
Speech Mode	4 Mode EQ Preset
Special Function	Howling Canceller, Noise Canceller, Eco Mode
Speaker Out Terminal	Using Built in 30W Another Amplifier
Dimension / Weight	93(W)x126(H)x37(D)mm /270g
Set body color	White

중형 (250watt~300watt)

Portable Amplifier System

충전식 휴대용 포터블 앰프 시스템

중형 (250W~300W)은 교육장,대중집회용,전문 연주가용으로 특화된 제품입니다.

10채널부터 32채널까지 지원 (PWR-A200)

12채널부터 124채널까지 지원 (PWR-900A)

원터치 조작으로 손쉽게 송,수신기 주파수 동기화 가능



고밀도 ABS 케이스 풍부하고 깊은 음색 표현

고밀도의 ABS 케이스를 사용하여 섬세하고 강력한 음향을 만들어내도록 설계되었습니다.



MAIN POINT

사용자의 편의를 배려한 세심한 디테일

자유롭고 편리한 사용을 위해서 사용자를
배려한 섬세한 디테일로 사용자에게 편의를 제공합니다.



01

마이크 홀더 탑재

앰프 본체에 마이크를 수납할 수 있는 홀더를
탑재하여 어디서나 편리한 사용이 가능합니다

02

견고한 핸들형 캐리어

이동이 편리한 견고한 핸들형 캐리어로 언제
어디서든 이동이 간편합니다.



03


길이 조절 스틱핸들

사용자의 체격에 맞는 최적의 포지션으로 길이 조절이
가능한 스틱핸들입니다.

04

고급 우레탄바퀴 사용

저가의 사출형 바퀴와 차별화되는 고급 우레탄
바퀴를 사용하여 부드럽게 이동할 수
있으며 내구성도 뛰어납니다.



PWA-842UB

PWA-841UB(1Ch) / PWA-842UB(2Ch)

Power 250W / 8inch Woofer+2.5inch 2Way Speaker / VHF Non Diversity
 USB / SD Card / MP3 Player / Bluetooth / Operating time : 8~10Hours
 Charging time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 250W 고효율, 8" Woofer + 2.5" 2Way Speaker



* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-A200] (1Ch-1개/2Ch-2개장착)



- ① 무선 마이크 볼륨 조절
- ② 채널 변경 버튼
- ③ 채널 ACT 버튼
- ④ 무선 마이크 수신 채널 표시창
- ⑤ 무선 마이크 음성 동작 표시
- ⑥ 무선 마이크 통신 상태 표시
- ⑦ 수신 IR 센서

● USB / SD카드 / Bluetooth / MP3 플레이어



- ① 모드 선택
- ② 정지
- ③ PREV / 음량 감소
- ④ 재생 / 일시 정지
- ⑤ NEXT / 음량 증가
- ⑥ REPEAT
- ⑦ SD 카드 삽입구
- ⑧ USB 삽입구
- ⑨ FND 창
- ⑩ IR 센서

● 앰프 판넬부 (1Ch과 2Ch의 판넬부가 약간씩 다를 수 있습니다.)




- ① 외부 입력 음량 조절
- ② 저음 음량 조절
- ③ 고음 음량 조절
- ④ 에코 음량 조절
- ⑤ PLAYER 음량 조절
- ⑥ 주 음량 조절
- ⑦ 싸이렌 음량 조절
- ⑧ 유선 마이크 음량 조절
- ⑨ 전원 스위치
- ⑩ 배터리 충전 상태 표시등
- ⑪ 뮤트 ON/OFF
- ⑫ 외부 입/출력 연결 단자
- ⑬ 외부 스피커 연결 (출력) 단자
- ⑭ 유선 마이크 연결 단자
- ⑮ 전원 입력

PWA-842UB Bluetooth®

● 제품특징

- 동급 최대 출력 지원 Power 250W
- 심플하고 깨끗하며 고급스런 소형 앰프
- 이동형 충전식 앰프 스피커 시스템
- 8" Woofer + 2.5" 2 Way Speaker
- 외부 스피커를 연결하여 음의 풍부함을 추구
- 포트형 인클로저 설계로 전력소모는 적고 고출력 음향과 넓은 저음대역폭을 보장
- 품격을 더해주는 High-Glossy(하이그로시) 고풍택 펠 인쇄방식
- 고밀도 MDF 목케이스사용 풍부하고 깊은 음색 표현
- 하단 고무발 부착으로 바닥 긁힘과 미끄럼 방지
- 내장된 전용 어댑터로 간편하게 충전 가능
- 내장된 충전 배터리 8~10시간 이상 사용 가능
- 블루투스탑재, SD카드기능, MP3 Player 탑재, 폴더생성기능, 음원선택기능, USB 기능, 싸이렌 기능 기본 탑재
- VOICE 우선 기능(선택 가능)



● 제품구성 *무선마이크는 핸드형, 벨트팩형 중에서 선택 [1Ch-1개/2Ch-2개 선택]

* 기본 구성품 이며 제품 성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

				
포터블 앰프 본체 PWA-841UB PWA-842UB	[무선] M-224H 핸드형 마이크	[무선] M-224B 벨트팩형 마이크	C-200HB 탁상용 충전기	탁상용 충전기 어댑터

					
제품보호가방	전원어댑터	안테나 1Ch-1개 2Ch-2개	AA용 충전용 건전지 1Ch-2개 2Ch-4개	리모컨	사용설명서

● 충전방식 언제 어디서나 편리한 충전 방식



앰프본체 : 내장된 전용 어댑터로 간편 충전
무선송신마이크 : 탁상용 충전기 기본 제공

앰프본체는 내장된 전용 어댑터로 충전이 가능하고 무선송신마이크는 탁상용 충전기로 충전 가능하여 어느 장소에서나 사용이 가능합니다.

● 본체사양 *본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	250W
Power Source	Adapter : DC 15V 3.3A / Battery : 12V 3Ah x 2EA
Speaker	8" Woofer + 2.5" Tweeter
Aux In / Out Put	RCA 2pin x 1EA
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	245(W) x 345(H) x 280(D)mm
Weight	10 kg



고밀도 MDF 목케이스

PWA-842CB

PWA-841CB(1Ch) / PWA-842CB(2Ch)

Power 250W / 8 inch Woofer+2.5 inch 2Way Speaker / VHF Non Diversity
 USB / SD Card / MP3 Player / CD Player / Bluetooth / Operating time : 8~10Hours
 Charging time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

등급 최대 출력 지원 POWER 250W 고효율, 8" Woofer + 2.5" 2Way Speaker



* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-A200] (1Ch-1개/2Ch -2개장착)



- ① 무선 마이크 볼륨 조절
- ② 채널 변경 버튼
- ③ 채널 ACT 버튼
- ④ 무선 마이크 수신 채널 표시창
- ⑤ 무선 마이크 음성 동작 표시
- ⑥ 무선 마이크 통신 상태 표시
- ⑦ 수신 IR 센서

● USB / SD카드 / Bluetooth / CD 플레이어



- ① 오디오 ON/OFF
- ② CD Disk 삽입구
- ③ CD Disk Eject
- ④ 음량 감소 조절
- ⑤ 음량 증가 조절
- ⑥ Function Down
- ⑦ Function Up
- ⑧ CD 동작
- ⑨ USB 동작
- ⑩ SD카드 동작
- ⑪ MODE 선택
- ⑫ 속도 조절 선택
- ⑬ FOLDER 확인
- ⑭ SD카드 삽입구
- ⑮ 동작/일시정지
- ⑯ 경지
- ⑰ 녹음 시작
- ⑱ 상체
- ⑲ 반복 재생
- ⑳ 동작완료
- ㉑ USB 삽입구

● 앰프 판넬부 (1Ch과 2Ch의 판넬부가 약간씩 다를 수 있습니다.)



- ① 외부 입력 음량 조절
- ② 저음 음량 조절
- ③ 고음 음량 조절
- ④ 에코 음량 조절
- ⑤ PLAYER 음량 조절
- ⑥ 주 음량 조절
- ⑦ 싸이렌 음량 조절
- ⑧ 유선 마이크 음량 조절
- ⑨ 전원 스위치
- ⑩ 배터리충전상태 표시등
- ⑪ 유트 ON/OFF
- ⑫ 외부 입/출력 연결 단자
- ⑬ 외부 스피커 연결 (출력) 단자
- ⑭ 유선 마이크 연결 단자
- ⑮ 전원 입력

PWA-842CB Bluetooth®

● 제품특징

- 동급 최대 출력 지원 Power 250W
- 심플하고 깨끗하며 고급스런 소형 앰프
- 이동형 충전식 앰프 스피커 시스템
- 8" Woofer + 2.5" 2 Way Speaker
- 외부 스피커를 연결하여 음의 풍부함을 추구
- 포트형 인클로저 설계로 전력소모는 적고 고출력 음향과 넓은 저음대역폭을 보장
- 품격을 더해주는 High-Glossy(하이그로시) 고품택 펠 인쇄방식
- 고밀도 MDF 목케이스사용 풍부하고 깊은 음색 표현
- 하단 고무발 부착으로 바닥 긁힘과 미끄럼 방지
- 내장된 전용 어댑터로 간편하게 충전 가능
- 내장된 충전 배터리 8~10시간 이상 사용 가능
- 블루투스탑재, SD카드기능, MP3 Player 탑재, 폴더생성기능, CD 속도 조절 기능 음원선택기능, USB 기능, 녹음기능, 싸이렌 기능 기본 탑재
- VOICE 우선 기능(선택 가능)



● 제품구성 *무선마이크는 핸드형,벨트팩형 중에서 선택 [1Ch-1개/2Ch-2개 선택]

※ 기본 구성품 이며 제품 성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

				
포터블 앰프 본체 PWA-842CB	[무선] M-224H 핸드형 마이크* ※	[무선] M-224B 벨트팩형 마이크* ※	C-200HB 탁상용 충전기	탁상용 충전기 어댑터

					
제품보호가방	전원어댑터	안테나 1Ch-1개 2Ch-2개	AA용 충전용 건전지 1Ch-2개 2Ch-4개	리모컨	사용설명서

● 충전방식 언제 어디서나 편리한 충전 방식

	
앰프본체	무선송신마이크
내장된 전용 어댑터로 간편 충전	탁상용 충전기 기본 제공

앰프본체는 내장된 전용 어댑터로 충전이 가능하고 무선송신마이크는 탁상용 충전기로 충전 가능하여 어느 장소에서나 사용이 가능합니다.

● 본체사양 ※ 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	250W
Power Source	Adapter : DC 15V 3.3A / Battery : 12V 3Ah x 2EA
Speaker	8" Woofer + 2.5" Tweeter
Aux In / Out Put	RCA 2pin x 1EA
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	245(W) x 345(H) x 280(D)mm
Weight	10 kg



고밀도 MDF 목케이스

PWA-5600

PWA-5500(1Ch) / PWA-5600(2Ch)

Power 300W / 8inch woofer+2.5inch Tweeter 2Way Speaker / VHF Non Diversity
 USB / SD Card / MP3 Player / Operating time : 6~8Hours
 Charging time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 300W 고효율, 8" Woofer + 2.5" Tweeter 2Way Speaker



* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 안테나/채널 (1Ch-1개/2Ch-2개장착)



- ① 안테나
- ② 채널 넘버

● USB / SD카드 / MP3 PLAYER



- ① MODE
- ② STOP
- ③ PREV / VOL -
- ④ 재생/일시정지
- ⑤ NEXT / VOL +
- ⑥ REPEAT
- ⑦ SD 카드 삽입구
- ⑧ USB 삽입구
- ⑨ FND 창
- ⑩ IR 센서

● 앰프 패널부 (1Ch과 2Ch의 패널부가 약간씩 다를 수 있습니다.)



- ① 무선 마이크 1번 음량 조절
- ② 배터리 충전 상태 표시등
- ③ 전원 스위치
- ④ 무선 마이크 2번 음량 조절
- ⑤ 외부 입력 음량 조절
- ⑥ 고음 음량 조절
- ⑦ 저음 음량 조절
- ⑧ 에코 음량 조절
- ⑨ Player 음량 조절
- ⑩ 유선 마이크 음량 조절
- ⑪ 외부 입/출력 연결 단자
- ⑫ 유선 마이크 연결 단자
- ⑬ 외부 스피커 연결(출력) 단자
- ⑭ 뮤트 ON/OFF
- ⑮ 퓨즈 장착 소켓
- ⑯ 전원 입력

PWA-5600

● 제품특징

- 동급 최대 출력 지원 Power 300W + 300W
- Dual ch / 200MHz VHF Portable Amplifier
- 심플하고 깨끗하며 고급스런 대형 앰프
- 이동형 충전식 앰프 스피커 시스템
- 8" Woofer + 2.5" Tweeter의 2 Way Speaker
- 품격을 더해주는 High-Glossy(하이그로시) 고풍택 펄 인쇄방식
- 고풍택 버핑 마감으로 변형없이 상태 유지
- 하단 고무발 부착으로 바닥 긁힘과 미끄럼 방지
- MP3(USB/SD) Player 기능 내장
- 내장된 충전 배터리 6시간 이상 사용 가능



● 제품구성 ※ 무선마이크는 핸드형, 벨트팩형 중에서 선택 [1Ch-1개/2Ch-2개 선택]

※ 기본 구성품 이외 제품 성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

포터블 앰프 본체 PWA-5500 PWA-5600

※ M-200H 마이크(핸드형) [무선]

※ M-200B 마이크(벨트팩형) [무선]

C-200HB 탁상용 충전기

탁상용 충전기 어댑터

리모컨

본체 보호 가방

마이크로폰 보호백

전원어댑터

안테나 1Ch-1개 / 2Ch-2개

AA용 충전용건전지 1Ch-2개 2Ch-4개

사용설명서

● 충전방식 언제 어디서나 편리한 충전 방식

내장된 전용 어댑터로 간편 충전

무선송신마이크 탁상용 충전기 기본 제공

앰프본체

무선송신마이크

앰프본체는 내장된 전용 어댑터로 충전이 가능하고 무선송신마이크는 탁상용 충전기로 충전 가능하여 어느 장소에서나 사용이 가능합니다.

● 본체사양 ※ 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	300W
Power Source	Adapter : DC 15V 8A / Battery : 12V 7Ah x 2EA
Speaker	8" Woofer + 2.5" Tweeter
Aux In / Out Put	RCA 2pin x 1EA
Operating Time	6~8 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	285(W) x 440(H) x 300(D)mm
Weight	12 kg



※이동이 편리한 핸들형 캐리어 (내구성 뛰어난 고급 우레탄 비취 장착)

PWA-6400

PWA-6300(1Ch) / PWA-6400(2Ch)

Power 300W / 8inch woofer+2.5inch Tweeter 2Way speaker / VHF Non Diversity
 USB / SD Card / MP3 Player / Operating time : 6~8Hours
 Charging time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 300W 고출력, 8" Woofer + 2.5" Tweeter 2Way Speaker



* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

• 안테나/채널 (1Ch-1개/2Ch-2개장착)



- ① 안테나
- ② 채널 넘버

• USB / SD카드 / MP3 PLAYER



- ① 오디오 ON/OFF
- ② CD Disk 삽입구
- ③ CD Disk Eject
- ④ 음량 감소 조절
- ⑤ 음량 증가 조절
- ⑥ Function Down
- ⑦ Function Up
- ⑧ CD 동작
- ⑨ USB 동작
- ⑩ SD카드 동작
- ⑪ MODE 선택
- ⑫ 속도 조절 선택
- ⑬ FOLDER 확인
- ⑭ SD 카드 삽입구
- ⑮ 동작/일시정지
- ⑯ 정지
- ⑰ 녹음 시작
- ⑱ 삭제
- ⑳ 반복 재생
- ㉑ 동작완료
- ㉒ USB 삽입구

• 앰프 패널부 (1Ch과 2Ch의 패널부가 약간씩 다를 수 있습니다.)



- ① 무선 마이크 1번 음량 조절
- ② 배터리 충전 상태 표시등
- ③ 전원 스위치
- ④ 무선 마이크 2번 음량 조절
- ⑤ 외부 입력 음량 조절
- ⑥ 고음 음량 조절
- ⑦ 저음 음량 조절
- ⑧ 에코 음량 조절
- ⑨ Player 음량 조절
- ⑩ 유선 마이크 음량 조절
- ⑪ 외부 입/출력 연결 단자
- ⑫ 유선 마이크 연결 단자
- ⑬ 외부 스피커 연결 (출력) 단자
- ⑭ 뮤트 ON/OFF
- ⑮ 퓨즈 장착 소켓
- ⑯ 전원 입력

PWA-6400

● 제품특징

- 동급 최대 출력 지원 Power 300W+300W
- Dual ch / 200MHz VHF Portable Amplifier
- 8" Woofer + 2.5" Tweeter의 2 Way Speaker
- 심플하고 깨끗하며 고급스런 대형 앰프
- 이동형 충전식 앰프 스피커 시스템
- 품격을 더해주는 High-Glossy(하이그로시) 고풍택 펠 인쇄방식
- 고풍택 버핑 마감으로 변형없이 상태 유지
- CDP 기능과 MP3(USB/SD) Player 기능 내장
- 하단 고무발 부착으로 바닥 긁힘과 미끄럼 방지
- 내장된 충전 배터리 6시간 이상 사용 가능
- 녹음 및 Speed Control 기능 내장



● 제품구성 ※ 무선마이크는 핸드형, 벨트팩형 중에서 선택 [1Ch-1개/2Ch-2개 선택]

※ 기본 구성품이며 제품 성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

포터블 앰프 본체 PWA-6300 PWA-6400	M-200H 마이크로폰 [핸드형] [무선]	M-200B 마이크로폰 [벨트팩형] [무선]	C-200HB 탁상용 충전기	탁상용 충전기 어댑터	리모컨
본체 보호 가방	마이크로폰 보호백	안테나 1Ch-1개 2Ch-2개	전원어댑터	AA용 충전용건전지 1Ch-2개 2Ch-4개	사용설명서

● 충전방식 언제 어디서나 편리한 충전 방식

앰프본체	무선송신마이크
내장된 전용 어댑터로 간편 충전	탁상용 충전기 기본 제공
앰프본체는 내장된 전용 어댑터로 충전이 가능하고 무선송신마이크는 탁상용 충전기로 충전 가능하여 어느 장소에서나 사용이 가능합니다.	

● 본체사양 ※ 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	300W
Power Source	Adapter : DC 15V 8A / Battery : 12V 7Ah x 2EA
Speaker	8" Woofer + 2.5" Tweeter
Aux In / Out Put	RCA 2pin x 1EA
Operating Time	6~8 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	285(W) x 440(H) x 300(D)mm
Weight	15 kg



※이동이 편리한 핸들형 캐리어 (내구성 뛰어난 고급 우레탄 비취 장착)

PWA-7600

PWA-7500(1Ch) / PWA-7600(2Ch)

Power 300W / 8inch woofer+2.5inch Tweeter 2Way speaker / VHF Non Diversity
 USB / SD Card / MP3 Player / Operating time : 6~8Hours
 Charging time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 300W 고효율, 8" Woofer + 2.5" Tweeter 2Way Speaker



* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

• 안테나/채널 (1Ch-1개/2Ch-2개장착)



- ① 안테나
- ② 채널 넘버

• USB / SD카드 / Bluetooth / CD 플레이어



- ① 디스크EJECT
- ② 디스크 삽입구
- ③ 취소/RESET(ESC)버튼
- ④ NAVIGATION
- ⑤ 라디오모드선택(AM/FM)
- ⑥ DVD
- ⑦ 음소거(MUTE)
- ⑧ POWER (ON/OFF) / 볼륨 조정
- ⑨ DISK-IN 표시등
- ⑩ MENU
- ⑪ SD/USB
- ⑫ TRACK UP/DOWN
- ⑬ SELECT/ENTER
- ⑭ SD CARD 삽입구
- ⑮ 재생/일시정지
- ⑯ TRACK SCAN(SCAN)
- ⑰ REPEAT PLAY SELECTOR(RPT)
- ⑱ RANDOM PLAY SELECTOR(RDM)
- ⑲ DIRECTORY UP/DOWN
- ⑳ DISPLAY
- ㉑ USB 삽입구

• 앰프 판넬부 (1Ch과 2Ch의 판넬부가 약간씩 다를 수 있습니다.)



- ① DMB 안테나 연결 단자
- ② 무선 마이크 1번 음량 조절
- ③ 배터리 충전 상태 표시등
- ④ 전원 스위치
- ⑤ 영상 출력 단자
- ⑥ 무선 마이크 2번 음량 조절
- ⑦ 외부 입력 음량 조절
- ⑧ 고음 음량 조절
- ⑨ 저음 음량 조절
- ⑩ 에코 음량 조절
- ⑪ Player 음량 조절
- ⑫ 유선 마이크 음량 조절
- ⑬ 외부 입/출력 연결 단자
- ⑭ 유선 마이크 연결 단자
- ⑮ 외부 스피커 연결(출력) 단자
- ⑯ 뮤트 ON/OFF
- ⑰ 퓨즈 장착 소켓
- ⑱ 전원 입력

PWA-7600

● 제품특징

- 동급 최대 출력 지원 Power 300W+300W
- Dual ch / 200MHz VHF Portable Amplifier
- 8" Woofer + 2.5" Tweeter의 2 Way Speaker
- 심플하고 깨끗하며 고급스런 대형 앰프
- 이동형 충전식 앰프 스피커 시스템
- 품격을 더해주는 High-Glossy(하이그로시) 고광택 펠 인쇄방식
- 고광택 버핑 마감으로 변형없이 상태 유지
- 터치 스크린 & DVD 기능과 MP3(USB/SD) Player 기능 내장
- 하단 고무발 부착으로 바닥 긁힘과 미끄럼 방지
- 내장된 충전 배터리 6시간 이상 사용 가능



● 제품구성 ※ 무선마이크는 핸드형, 벨트팩형 중에서 선택 [1Ch-1개/2Ch-2개 선택]

※ 기본 구성품 이외 제품 성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.

포터블 앰프 본체 PWA-7500 PWA-7600	M-200H 마이크로폰 [핸드형] [무선]	M-200B 마이크로폰 [벨트팩형] [무선]	C-200HB 탁상용 충전기	탁상용 충전기 어댑터	AA용 충전용건전지 1Ch-2개 2Ch-4개

본체 보호가방	전원어댑터	안테나 1Ch-1개 2Ch-2개	SD카드 샘플용	DMB안테나 연결용선	DMB안테나	사용설명서

● 충전방식 언제 어디서나 편리한 충전 방식

앰프본체	무선송신마이크
내장된 전용 어댑터로 간편 충전	탁상용 충전기 기본 제공

앰프본체는 내장된 전용 어댑터로 충전이 가능하고 무선송신마이크는 탁상용 충전기로 충전 가능하여 어느 장소에서나 사용이 가능합니다.

● 본체사양 ※ 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	300W
Power Source	Adapter : DC 15V 8A / Battery : 12V 7Ah x 2EA
Speaker	8" Woofer + 2.5" Tweeter
Aux In / Out Put	RCA 2pin x 1EA
Operating Time	6~8 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	285(W) x 440(H) x 300(D)mm
Weight	17 kg



※이동이 편리한 핸들형 캐리어 (내구성 뛰어난 고급 우레탄 비취 강화)

PWA-V802

PWA-V801(1Ch) / PWA-V802(2Ch)

Power 300W+300W / 8inch Woofer+3.5inch Driver Horn Tweeter / UHF 900MHz True Diversity
 USB / SD Card / MP3 Player, Bluetooth / Operating Time : 8~10Hours
 Charging Time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 300W + 300W 고출력



* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-900A] (1Ch-1개/2Ch-2개장착)



- ① 무선마이크 볼륨조절
- ② 채널 DOWN 버튼
- ③ 채널 UP / ACT 버튼
- ④ 무선마이크 채널 표시
- ⑤ 무선마이크 통신상태 표시LED
- ⑥ 무선마이크 음성 표시LED

● USB / SD카드 / Bluetooth / MP3 플레이어



- ① MODE
- ② STOP
- ③ PREV / VOL -
- ④ 재생/일시정지
- ⑤ NEXT / VOL +
- ⑥ REPEAT
- ⑦ SD 카드 삽입구
- ⑧ USB 삽입구
- ⑨ FND 창
- ⑩ IR센서

● 앰프 판넬부 (1Ch과 2Ch의 판넬부가 약간씩 다를 수 있습니다.)



- ① 외부입력 조절
- ② 저음 음량 조절
- ③ 고음 음량 조절
- ④ 에코 음량 조절
- ⑤ 플레이어 조절
- ⑥ 마스터 조절
- ⑦ 사이렌 음량조절
- ⑧ 전원 스위치
- ⑨ 유선마이크 음량조절
- ⑩ 사이렌 ON/OFF
- ⑪ MUTE ON/OFF LED
- ⑫ MUTE ON/OFF
- ⑬ 외부 입력/출력용 단자
- ⑭ 외부스피커용 출력단자
- ⑮ 유선마이크 입력단자

PWA-V802 Bluetooth®

● 제품특징

- 동급 최대 출력 지원 POWER 300W + 300W 고출력
- 편리한 이동형 캐리어 방식 / 충전식 앰프 스피커 시스템
- 보조스피커 연결시 출력 확장과 동시에 STEREO 지원
- 8inch 우퍼(woofer)+3.5inch 트위터(Tweeter) 2WAY시스템
- D-Class 디지털 앰프 저전력, 고음질 설계
- UHF 900MHz True Diversity / ACT 방식
- 마이크 충전 어댑터 제공(핸드폰 5V 1.2A Micro USB 충전가능)
- USB / SD Mp3 Player / Bluetooth 기본설계
- 국내 유일 KC 적합등록(본체) 및 KC 적합인증(무선마이크) 획득으로 사용 안전성 확보
- 외부 배터리 입력 (DC 12V 공급가능)
- 핸드폰 보조배터리로 충전 및 사용가능
- 블루투스 탑재, SD카드 기능, MP3 Player 탑재, 폴더생성 기능, USB 기능, 음원선택 기능
- 싸이렌기능 기본탑재



● 제품구성 * 무선마이크는 핸드형, 벨트팩형 중에서 선택 [1Ch-1개/2Ch-2개 선택]



● 충전방식 차량용 시거잭 or 외부 보조 배터리 이용하여 24시간 사용



● 본체사양 * 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	300W
Power Source	Adapter : DC 15V 8A / Battery : 12V 5Ah x 2EA
Aux In / Out Put	RCA 2Pin x 1EA
Speaker	8" Full + 3.5" Driver Tweeter
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	330(W) x 480(H) x 330(D) mm
Weight	13~14kg



PWA-V832

PWA-V831(1Ch) / PWA-V832(2Ch)

Power 300W+300W / 8inch Woofer+3.5inch Driver Horn Tweeter / UHF 900MHz True Diversity
 USB / SD Card / Bluetooth, CD Player / Operating Time : 8~10Hours
 Charging Time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 300W + 300W 고출력



* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-900A] (1Ch-1개/2Ch-2개장착)



- ① 무선마이크 볼륨조절
- ② 채널 DOWN 버튼
- ③ 채널 UP / ACT 버튼
- ④ 무선마이크 채널 표시
- ⑤ 무선마이크 통신상태 표시 LED
- ⑥ 무선마이크 음성 표시 LED

● USB / SD카드 / Bluetooth / CD 플레이어



- ① 오디오 ON/OFF
- ② CD Disk 삽입구
- ③ CD Disk Eject
- ④ 음량감소조절
- ⑤ 음량증가조절
- ⑥ Function Down
- ⑦ Function Up
- ⑧ CD 동작
- ⑨ USB 동작
- ⑩ SD 카드 동작
- ⑪ MODE선택
- ⑫ 속도 조절선택
- ⑬ FOLDER 확인
- ⑭ SD 카드 삽입구
- ⑮ 동락/일시정지
- ⑯ 정지
- ⑰ 녹음 시작
- ⑱ 삭제
- ⑳ 반복 재생
- ㉑ 동락완료
- ㉒ USB 삽입구

● 앰프 패널부 (1Ch과 2Ch의 패널부가 약간씩 다를 수 있습니다.)



- ① 외부입력 조절
- ② 저음 음량 조절
- ③ 고음 음량 조절
- ④ 에코 음량 조절
- ⑤ 플레이어 조절
- ⑥ 마스터 조절
- ⑦ 싸이렌 음량조절
- ⑧ 전원 스위치
- ⑨ 유선마이크 음량조절
- ⑩ 싸이렌 ON/OFF
- ⑪ MUTE ON/OFF LED
- ⑫ MUTE ON/OFF
- ⑬ 외부 입력/출력용 단자
- ⑭ 외부스피커용 출력단자
- ⑮ 유선마이크 입력단자

PWA-V832 Bluetooth®

● 제품특징

- 동급 최대 출력 지원 POWER 300W + 300W 고출력
- 편리한 이동형 캐리어 방식 / 충전식 앰프 스피커 시스템
- 보조스피커 연결시 출력 확장과 동시에 STEREO 지원
- 8inch 우퍼(woofer)+3.5inch 트위터(Tweeter) 2WAY시스템
- D-Class 디지털 앰프 저전력, 고음질 설계
- UHF 900MHz True Diversity / ACT 방식
- 마이크 충전 어댑터 제공(핸드폰 5V 1.2A Micro USB 충전가능)
- 국내 유일 KC 적합등록(본체) 및 KC 적합인증(무선마이크) 획득으로 사용 안전성 확보
- 외부 배터리 입력 (DC 12V 공급가능)
- 핸드폰 보조배터리로 충전 및 사용가능
- 블루투스 탑재, SD카드기능, CD Disk 탑재, CD Speed Control 탑재, 폴더생성기능, 음원선택기능, USB기능, 녹음기능
- 싸이렌기능 기본탑재



● 제품구성 * 무선마이크는 핸드형, 벨트팩형 중에서 선택 [1Ch-1개/2Ch-2개 선택]



● 충전방식 차량용 시거잭 or 외부 보조 배터리 이용하여 24시간 사용



● 본체사양 * 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	300W
Power Source	Adapter : DC 15V 8A / Battery : 12V 5Ah x 2EA
Aux In / Out Put	RCA 2Pin x 1EA
Speaker	8" Full + 3.5" Driver Tweeter
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	330(W) x 480(H) x 330(D) mm
Weight	13~14kg



대형/특대형 (500watt~600watt)

Portable Amplifier System

충전식 휴대용 포터블 앰프 시스템

대형/특대형 (500W~600W)는 교육장용,대중집회용,전문 연주가용으로 특화된 제품입니다.

기본 12채널부터 124채널까지 지원 (PWR-900A)

원터치 조작으로 손쉽게 송,수신기 주파수 동기화 가능



고밀도 ABS 케이스 풍부하고 깊은 음색 표현

고밀도의 ABS 케이스를 사용하여 섬세하고 강력한 음향을 만들어내도록 설계되었습니다.



MAIN POINT

사용자의 편의를 배려한 세심한 디테일

자유롭고 편리한 사용을 위해서 사용자를
배려한 섬세한 디테일로 사용자에게 편의를 제공합니다.



01

마이크 홀더 탑재

앰프 본체에 마이크를 수납할 수 있는 홀더를
탑재하여 어디서나 편리한 사용이 가능합니다

02

견고한 핸들형 캐리어

이동이 편리한 견고한 핸들형 캐리어로 언제
어디서든 이동이 간편합니다.



03

길이 조절 스틱핸들

사용자의 체격에 맞는 최적의 포지션으로 길이 조절이
가능한 스틱핸들입니다.

04

고급 우레탄바퀴 사용

저가의 사출형 바퀴와 차별화되는 고급 우레탄
바퀴를 사용하여 부드럽게 이동할 수
있으며 내구성도 뛰어납니다.



PWA-9002

Power 500W+500W / 10inch Woofer+3.5inch / UHF 900MHz True Diversity
 USB / SD Card / MP3 Player, Bluetooth(OPTION) / Operating Time : 8~10Hours
 Charging Time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 500W + 500W 고풍력



3.5inch 모니터 스피커 2개 스테레오

* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-900A]



- ① 무선마이크 볼륨조절
- ② 채널 DOWN 버튼
- ③ 채널 UP/ACT 버튼
- ④ 무선마이크 채널 표시
- ⑤ 무선마이크 통신상태 표시LED
- ⑥ 무선마이크 음성 표시LED

● USB / SD카드 / Bluetooth / MP3 플레이어



- ① MODE
- ② STOP
- ③ PREV / VOL -
- ④ 재생/일시정지
- ⑤ NEXT / VOL +
- ⑥ REPEAT
- ⑦ SD 카드 삽입구
- ⑧ USB 삽입구
- ⑨ FND 창
- ⑩ IR센서

● 앰프 패널부



- ① 모니터 스피커 볼륨조절
- ② 배터리 상태 표시 LED
- ③ 플레이어 볼륨조절 (USB/SD 카드, mp3 Player)
- ④ 마스터 볼륨 조절
- ⑤ 자음 볼륨 조절
- ⑥ 고음 볼륨 조절
- ⑦ 예고 볼륨 조절
- ⑧ 외부 입력 볼륨 조절
- ⑨ 유선 마이크 볼륨 조절
- ⑩ 3' 모니터 스피커
- ⑪ 외부 스피커 연결 단자
- ⑫ 외부 입, 출력 단자
- ⑬ 앰프 본체 전원 스위치
- ⑭ 음소거 기능
- ⑮ 유선 마이크 연결 단자

PWA-9002 Bluetooth®

● 제품특징

- 동급 최대 출력 더블앰프 Power 500watt +500watt 고출력
- 이동형 충전식 앰프 스피커 시스템
- 10inch 우퍼(woofer)+3.5inch 혼트위터 2WAY시스템
- 전문연주인용 충전용 앰프(국내 최고 수준의 음향과 음질)
- 보조스피커 연결시 출력 확장과 동시에 STEREO 지원
- ABS와 Glass를 혼합한 견고한 외관
- 심플하며 고급스런 특대형 앰프
- 신축성 있는 핸들과 견고한 바퀴 부착
- 내장된 충전 배터리 8~10시간 이상 사용가능
- 3인치 모니터링 스피커 2개 내장 (Full Range)
- 블루투스 탑재, SD카드기능, MP3 Player 탑재, 폴더생성기능, 음원선택기능, USB 기능



● 제품구성 * 무선마이크는 핸드형, 벨트팩형 중에서 선택 [2개]

* 기본 구성품 이며 제품 성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.

포터블 앰프 본체 PWA-V9002

[무선] M-D91HC 핸드형 마이크로폰

[무선] M-D91BC 벨트팩형 마이크로폰

마이크 파우치 리모컨

전원 어댑터

핸드폰형 충전기 Micro 5Pin

AA용 충전용 건전지

사용설명서

● 충전방식 차량용 시거잭 or 외부 보조 배터리 이용하여 24시간 사용

앰프본체

무선송신마이크

외부보조 배터리 (DC 12V)

차량용 시거잭 충전용 (별매품)

핸드폰형 충전기 (Micro 5Pin)

보조배터리 (5V 1.2A)

● 본체사양 * 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	500W
Power Source	Adapter : DC 15V 8A / Battery : 12V 7Ah x 2EA
Speaker	10" Full Range + Horn Tweeter x 1EA + Monitor 3" Full Range x 2EA
Aux In / Out Put	RCA 4pin x 1EA
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	390(W) X 600(H) X 350(D)mm
Weight	22 kg



PWA-9102

Power 500W+500W / 10inch Woofer+3.5inch / UHF 900MHz True Diversity
 USB / SD Card / CD DISK / Bluetooth / Operating Time : 8~10 Hours
 Charging Time : 4~5 hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 500W + 500W 고풍력



3.5 inch 모니터 스피커 2개 스테레오

※ 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-900A]



- ① 무선마이크 볼륨조절
- ② 채널 DOWN 버튼
- ③ 채널 UP / ACT 버튼
- ④ 무선마이크 채널 표시
- ⑤ 무선마이크 통신상태 표시LED
- ⑥ 무선마이크 음성 표시LED

● USB / SD카드 / Bluetooth / CD 플레이어



- | | |
|-----------------|-------------|
| ① 오디오 ON/OFF | ⑫ 속도 조절선택 |
| ② CD Disk 삽입구 | ⑬ FOLDER 확인 |
| ③ CD Disk Eject | ⑭ SD카드 삽입구 |
| ④ 음량감소조절 | ⑮ 동작/일시정지 |
| ⑤ 음량증가조절 | ⑯ 정지 |
| ⑥ Function Down | ⑰ 녹음 시작 |
| ⑦ Function Up | ⑱ 삭제 |
| ⑧ CD 동작 | ⑲ 반복 재생 |
| ⑨ USB 동작 | ⑳ 동작완료 |
| ⑩ SD 카드 동작 | ㉑ USB 삽입구 |
| ⑪ MODE 선택 | |

● 앰프 판넬부



- ① 모니터 스피커 볼륨조절
- ② 배터리 상태 표시 LED
- ③ 플레이어 볼륨조절 (USB/SD/CD Player)
- ④ 마스터 볼륨 조절
- ⑤ 저음 볼륨 조절
- ⑥ 고음 볼륨 조절
- ⑦ 예고 볼륨 조절
- ⑧ 외부 입력 볼륨 조절
- ⑨ 유선 마이크 볼륨 조절
- ⑩ 3" 모니터 스피커
- ⑪ 외부 스피커 연결 단자
- ⑫ 외부 입/출력 단자
- ⑬ 앰프 본체 전원 스위치
- ⑭ 음소거 기능
- ⑮ 유선 마이크 연결 단자

PWA-9102 Bluetooth®

● 제품특징

- 동급 최대 출력 더블앰프 Power 500watt+500watt 고출력
- 이동형 충전식 앰프 스피커 시스템
- 10inch 우퍼 (woofer) + 3.5inch 호른위터 2WAY시스템
- 전문연주인용 충전용 앰프(국내 최고 수준의 음향과 음질)
- 보조스피커 연결시 출력 확장과 동시에 STEREO 지원
- ABS와 Glass를 혼합한 견고한 외관
- 1개 또는 2개의 무선 마이크 동시 사용
- 신축성 있는 핸들과 견고한 바퀴 부착, 마이크 및 악세서리 보관함 내장
- 배터리 충전 상태를 나타내는 LED 충전배터리 미터기 채택
- 에코 효과 조정으로 풍부한 음원 연출
- 내장된 충전 배터리 8~10시간 이상 사용 가능
- 3인치 모니터링 스피커 2개 내장(Full Range)
- 블루투스 탑재, SD카드기능, CD DISK 탑재, CD Speed Control 탑재, 폴더생성기능, 음원선택기능, USB 기능, 녹음기능



● 제품구성 * 무선마이크는 핸드형, 벨트팩형 중에서 선택 [2개]

※ 기본 구성품 이며 제품 성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

포터블 앰프 본체 PWA-V9102 [무선] M-D91HC 핸드형 마이크로폰 [무선] M-D91BC 벨트팩형 마이크로폰 마이크 파우치 리모컨

전원 어댑터 핸드폰형 충전기 Micro 5Pin AA용 충전용 건전지 사용설명서

● 충전방식 차량용 시거잭 or 외부 보조 배터리 이용하여 24시간 사용

앰프본체 무선송신마이크

외부보조 배터리 (DC 12V) 차량용 시거잭 충전용 (별매품) 핸드폰형 충전기 (Micro 5Pin) 보조배터리 (5V 1.2A)

● 본체사양 * 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	500W
Power Source	Adapter : DC 15V 8A / Battery : 12V 7Ah x 2EA
Speaker	10" Full Range + Horn Tweeter x 1EA + Monitor 3" Full Range x 2EA
Aux In / Out Put	RCA 4pin x 1EA
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	390(W) X 600(H) X 350(D)mm
Weight	22 kg



PWA-9202

Power 500W+500W / 10inch Woofer+3.5inch / UHF 900MHz True Diversity / USB SD Card / DVD / 4.8inch touch screen / Operating Time : 8~10Hours
Charging Time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 500W + 500W 고풍력



4.8인치 터치스크린 지원

* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

●무선수신기 [PWR-900A]



- ① 무선마이크 볼륨조절
- ② 채널 DOWN 버튼
- ③ 채널 UP / ACT 버튼
- ④ 무선마이크 채널 표시
- ⑤ 무선마이크 통신상태 표시LED
- ⑥ 무선마이크 음성 표시LED

●USB / SD카드 / DVD



- ① 디스크EJECT
- ② 디스크 삽입구
- ③ 취소/RESET (ESC)버튼
- ④ NAVIGATION
- ⑤ 라디오모드선택 (AM/FM)
- ⑥ DVD
- ⑦ 음소거(MUTE)
- ⑧ POWER (ON/OFF) / 볼륨 조정
- ⑨ DISK-IN 표시등
- ⑩ MENU
- ⑪ SD/USB
- ⑫ TRACK UP/DOWN
- ⑬ SELECT/ENTER
- ⑭ SD CARD 삽입구
- ⑮ 재생/일시정지
- ⑯ TRACK SCAN (SCAN)
- ⑰ REPEAT PLAY SELECTOR (RPT)
- ⑱ RANDOM PLAY SELECTOR (RDM)
- ⑲ DIRECTORY UP/DOWN
- ⑳ DISPLAY
- ㉑ USB 삽입구

●앰프 판넬부



- ① 배터리 상태 표시 LED
- ② 마스터 볼륨 조절
- ③ 저음 볼륨 조절
- ④ 고음 볼륨 조절
- ⑤ 예코 볼륨 조절
- ⑥ 외부 입력 볼륨 조절
- ⑦ 유선 마이크 볼륨조절
- ⑧ 외부 스피커 연결 단자
- ⑨ 외부 입/출력 단자
- ⑩ DMB 안테나 단자 (Option)
- ⑪ 앰프 본체 전원 스위치
- ⑫ 영상 출력 단자
- ⑬ 음소거 기능
- ⑭ 유선마이크 연결 단자

PWA-9202

● 제품특징

- 이동형 충전식 앰프 스피커 시스템
- 동급 최대 출력 더블앰프 Power 500watt+500watt 고출력
- 10inch 우퍼 (woofer)+3.5inch 혼트위터 (Horn Tweeter) 2WAY시스템
- 전문연주인용 충전용 앰프 (국내 최고 수준의 음향과 음질)
- ABS와 Glass를 혼합한 견고한 외관
- 4.8인치 터치스크린 지원
- 보조스피커 연결시 출력 확장과 동시에 STEREO 지원
- 1개 또는 2개의 무선 마이크 동시 사용
- 신축성 있는 핸들과 견고한 바퀴 부착, 마이크 및 악세사리 보관함 내장
- 재생 음악 소거 (Mute) 기능 내장
- 배터리 충전 상태를 나타내는 LED 충전배터리 미터기 채택
- 에코 효과 조정으로 풍부한 음원 연출
- 내장된 충전 배터리 8~10시간 이상 사용 가능
- CD DISK탑재, SD카드기능, 동영상 (DVD)기능, 폴더생성 음원선택기능, USB 기능



● 제품구성 ※ 무선마이크는 핸드형, 벨트팩형 중에서 선택 [2개]

※ 기본 구성품이며 제품 성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

포터블 앰프 본체 PWA-V9202	[무선] M-D91HC 핸드형 마이크론*	[무선] M-D91BC 벨트팩형 마이크론*	마이크 파우치	리모컨
전원 어댑터	핸드폰형 충전기 Micro 5Pin	AA용 충전용 건전지	사용설명서	

● 충전방식 차량용 시거잭 or 외부 보조 배터리 이용하여 24시간 사용

차량용 시거잭	무선송신마이크
앰프본체	핸드폰형 충전기 (Micro 5Pin)
외부보조 배터리 (DC 12V)	차량용 시거잭 충전용 (별매품)
핸드폰형 충전기 (Micro 5Pin)	보조배터리 (5V 1.2A)

● 본체사양 ※ 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	500W
Power Source	Adapter : DC15V 8A / Battery : 12V 7Ah x 2EA
Speaker	10" Full Range + Horn Tweeter x 1EA
Aux In / Out Put	RCA 4pin x 1EA
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	390(W) X 600(H) X 350(D)mm
Weight	23 kg

carrier

※이동이 편리한 핸들형 캐리어 (내구성 뛰어난 고급 우레탄 바퀴 장착)

PWA-V902

PWA-V901(1Ch) / PWA-V902(2Ch)

Power 500W+500W / 10inch Woofer+3.5inch / UHF 900MHz True Diversity
 USB / SD Card / MP3 Player, Bluetooth / Operating Time : 8~10Hours
 Charging Time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 500W + 500W 고출력



* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-900A] (1Ch-1개/2Ch-2개장착)



- ① 무선마이크 볼륨조절
- ② 채널 DOWN 버튼
- ③ 채널 UP / ACT 버튼
- ④ 무선마이크 채널 표시
- ⑤ 무선마이크 통신상태 표시 LED
- ⑥ 무선마이크 음성 표시 LED

● USB / SD카드 / Bluetooth / MP3 플레이어



- ① MODE
- ② STOP
- ③ PREV / VOL -
- ④ 재생/일시정지
- ⑤ NEXT / VOL +
- ⑥ REPEAT
- ⑦ SD 카드 삽입구
- ⑧ USB 삽입구
- ⑨ FND 창
- ⑩ IR센서

● 앰프 판넬부 (1Ch과 2Ch의 판넬부가 약간씩 다를 수 있습니다.)



- ① 외부입력 조절
- ② 저음 음량 조절
- ③ 고음 음량 조절
- ④ 에코 음량 조절
- ⑤ 플레이어 조절
- ⑥ 마스터 조절
- ⑦ 싸이렌 음량조절
- ⑧ 전원 스위치
- ⑨ 유선마이크 음량조절
- ⑩ 싸이렌 ON/OFF
- ⑪ MUTE ON/OFF LED
- ⑫ MUTE ON/OFF
- ⑬ 외부 입력/출력용 단자
- ⑭ 외부스피커용 출력단자
- ⑮ 유선마이크 입력단자

PWA-V902 Bluetooth®

● 제품특징

- 동급 최대 출력 지원 POWER 500W + 500W 고출력
- 편리한 이동형 캐리어 방식 / 충전식 앰프 스피커 시스템
- 보조스피커 연결시 출력 확장과 동시에 STEREO 지원
- 10inch 우퍼(woofer)+3.5inch 혼트위터(Horn Tweeter) 2WAY시스템
- D-Class 디지털 앰프 저전력, 고음질 설계
- UHF 900MHz True Diversity / ACT 방식
- 마이크 충전 어댑터 제공(핸드폰 5V 1.2A Micro USB 충전가능)
- USB / SD Mp3 Player / Bluetooth 기본설계
- 국내 유일 KC 적합등록(본체) 및 KC 적합인증(무선마이크) 획득으로 사용 안전성 확보
- 외부 배터리 입력 (DC 12V 공급가능)
- 핸드폰 보조배터리로 충전 및 사용가능
- 블루투스 탑재, SD카드기능, MP3 Player 탑재, 폴더생성기능, 음원선택기능, USB 기능
- 싸이렌기능 기본탑재



● 제품구성 * 무선마이크는 핸드형, 벨트팩형 중에서 선택 [1Ch-1개/2Ch-2개 선택]

* 기본 구성품이며 제품 성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.

포터블 앰프 본체 PWA-V902

[무선] M-D91HC 핸드형 마이크로폰

[무선] M-D91BC 벨트팩형 마이크로폰

마이크 파우치 리모컨

전원 어댑터

핸드폰형 충전기 Micro 5Pin

AA용 충전용 건전지 1Ch-2개 / 2Ch-4개

사용설명서

● 충전방식 차량용 시거잭 or 외부 보조 배터리 이용하여 24시간 사용

차량용 시거잭

외부 보조배터리

앰프본체

무선송신마이크

외부보조 배터리 (DC 12V)

차량용 시거잭 충전용 (별매품)

핸드폰형 충전기 (Micro 5Pin)

보조배터리 (5V 1.2A)

● 본체사양 * 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	500W
Power Source	Adapter : DC 15V 8A / Battery : 12V 5Ah x 2EA
Aux In / Out Put	RCA 2Pin x 1EA
Speaker	10" Full + 3.5" Driver Tweeter
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	360(W) x 550(H) x 330(D)mm
Weight	16~17kg



PWA-V932

PWA-V931(1Ch) / PWA-V932(2Ch)

Power 500W+500W / 10inch Woofer+3.5inch Driver Horn Tweeter / UHF 900MHz True Diversity
 USB / SD Card / Bluetooth, CD Player / Operating Time : 8~10Hours
 Charging Time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 500W + 500W 고출력



* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-900A] (1Ch-1개/2Ch-2개장착)



- ① 무선마이크 볼륨조절
- ② 채널 DOWN 버튼
- ③ 채널 UP/ACT 버튼
- ④ 무선마이크 채널 표시
- ⑤ 무선마이크 통신상태 표시 LED
- ⑥ 무선마이크 음성 표시 LED

● USB / SD카드 / Bluetooth / CD 플레이어



- ① 오디오 ON/OFF
- ② CD Disk 삽입구
- ③ CD Disk Eject
- ④ 음량 감소조절
- ⑤ 음량 증가조절
- ⑥ Function Down
- ⑦ Function Up
- ⑧ CD 동작
- ⑨ USB 동작
- ⑩ SD카드 동작
- ⑪ MODE 선택
- ⑫ 속도 조절선택
- ⑬ FOLDER 확인
- ⑭ SD카드 삽입구
- ⑮ 동작/일시정지
- ⑯ 정지
- ⑰ 녹음 시작
- ⑱ 삭제
- ⑳ 반복 재생
- ㉑ 동각완료
- ㉒ USB 삽입구

● 앰프 패널부 (1Ch과 2Ch의 패널부가 약간씩 다를 수 있습니다.)



- ① 외부입력 조절
- ② 저음 음량 조절
- ③ 고음 음량 조절
- ④ 에코 음량 조절
- ⑤ 플레이어 조절
- ⑥ 마스터 조절
- ⑦ 싸이렌 음량조절
- ⑧ 전원 스위치
- ⑨ 유선마이크 음량조절
- ⑩ 싸이렌 ON/OFF
- ⑪ MUTE ON/OFF LED
- ⑫ MUTE ON/OFF
- ⑬ 외부 입력/출력용 단자
- ⑭ 외부스피커용 출력단자
- ⑮ 유선마이크 입력단자

PWA-V932 Bluetooth®

● 제품특징

- 동급 최대 출력 지원 POWER 500W + 500W 고출력
- 편리한 이동형 캐리어 방식
- 충전식 앰프 스피커 시스템
- 보조스피커 연결시 출력 확장과 동시에 STEREO 지원
- 10inch 우퍼(woofer)+3.5inch 혼트위터(Horn Tweeter) 2WAY시스템
- D-Class 디지털 앰프 저전력, 고음질 설계
- UHF 900MHz True Diversity / ACT 방식
- 마이크 충전 어댑터 제공(핸드폰 5V 1.2A Micro USB 충전가능)
- 국내 유일 KC 적합등록(본체) 및 KC 적합인증(무선마이크) 획득으로 사용 안전성 확보
- 외부 배터리 입력 (DC 12V 공급가능)
- 핸드폰 보조배터리로 충전 및 사용가능
- 블루투스 탑재, SD카드기능, CD Disk 탑재, CD Speed Control 탑재, 폴더생성기능, 음원선택기능, USB기능, 녹음기능
- 싸이렌기능 기본탑재



● 제품구성 * 무선마이크는 핸드형, 벨트팩형 중에서 선택 [1Ch-1개/2Ch-2개 선택]

* 기본 구성품 이외 제품 성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다.

				
포터블 앰프 본체 PWA-V931 PWA-V932	[무선] M-D91HC 핸드형 마이크로폰*	[무선] M-D91BC 벨트팩형 마이크로폰*	마이크 파우치	리모컨
				
전원 어댑터	핸드폰형 충전기 Micro 5Pin	AA용 충전용 건전지 1Ch-2개 / 2Ch-4개	사용설명서	

● 충전방식 차량용 시거잭 or 외부 보조 배터리 이용하여 24시간 사용

	
차량용 시거잭	무선송신마이크
	
외부보조 배터리 (DC 12V)	차량용 시거잭 충전용 (별매품)
	
핸드폰형 충전기 (Micro 5Pin)	보조배터리 (5V 1.2A)

● 본체사양 * 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	500W
Power Source	Adapter : DC 15V 8A / Battery : 12V 5Ah x 2EA
Aux In / Out Put	RCA 2Pin x 1EA
Speaker	10" Full + 3.5" Driver Tweeter
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	360(W) x 550(H) x 330(D)mm
Weight	16~17kg



*이동이 편리한 핸들형 캐리어 (내구성 뛰어난 고급 우레탄 바퀴 장착)

PWA-V1202

PWA-V1201(1Ch) / PWA-V1202(2Ch)

Power 600W+600W / 12inch Woofer+3.5inch / UHF 900MHz True Diversity

USB / SD Card / MP3 Player, Bluetooth / Operating Time : 8~10Hours

Charging Time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 600W + 600W 고출력



* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-900A] (1Ch-1개/2Ch-2개장착)



- ① 무선마이크 볼륨조절
- ② 채널 DOWN 버튼
- ③ 채널 UP / ACT 버튼
- ④ 무선마이크 채널 표시
- ⑤ 무선마이크 통신상태 표시LED
- ⑥ 무선마이크 음성 표시LED

● USB / SD카드 / Bluetooth / MP3 플레이어



- ① MODE
- ② STOP
- ③ PREV / VOL -
- ④ 재생/일시정지
- ⑤ NEXT / VOL +
- ⑥ REPEAT
- ⑦ SD 카드 삽입구
- ⑧ USB 삽입구
- ⑨ FND 창
- ⑩ IR센서

● 앰프 판넬부 (1Ch과 2Ch의 판넬부가 약간씩 다를 수 있습니다.)



- ① 외부입력 조절
- ② 저음 음량 조절
- ③ 고음 음량 조절
- ④ 에코 음량 조절
- ⑤ 플레이어 조절
- ⑥ 마스터 조절
- ⑦ 사이렌 음량조절
- ⑧ 전원 스위치
- ⑨ 유선마이크 음량조절
- ⑩ 사이렌 ON/OFF
- ⑪ MUTE ON/OFF LED
- ⑫ MUTE ON/OFF
- ⑬ 외부 입력/출력용 단자
- ⑭ 외부스피커용 출력단자
- ⑮ 유선마이크 입력단자

PWA-V1202 Bluetooth®

● 제품특징

- 동급최대출력지원 POWER 600W + 600W 고출력
- 대중집회, 강연, 연설, 버스킹 등 방송시설이 필요한 대규모 음향지원이 요구되는 행사에 적합
- PRIORITY 기능(마이크 음성우선기능) - 제품에는 "MUTE"로 표기 됨
- D-Class 디지털 앰프 저전력, 고음질 설계
- UHF 900MHz True Diversity / ACT 방식
- 국내 유일 KC 적합등록(본체) 및 KC 적합인증(무선마이크) 획득으로 사용 안전성 확보
- 사이렌기능 기본탑재 / 편리한 이동형 캐리어 방식
- 외부 배터리 입력 (DC 12V 공급가능)
- 차량용 시거잭(별매품)을 이용하여 24시간 사용 가능
- 마이크 충전 어댑터 제공(핸드폰 5V 1.2A Micro USB 충전가능)
- 핸드폰 보조배터리로 충전 및 사용가능
- 블루투스 탑재, SD 카드 기능, MP3 Player 탑재, 폴더생성기능, 음원선택기능, USB 기능



● 제품구성 * 무선마이크는 핸드형, 벨트팩형 중에서 선택 [1Ch-1개/2Ch-2개 선택]



● 충전방식 차량용 시거잭 or 외부 보조 배터리 이용하여 24시간 사용



● 본체사양 * 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	600W
Power Source	Adapter : DC 15V 8A / Battery : 12V 5Ah x 2EA
Aux In / Out Put	RCA 2Pin x 1EA
Speaker	12" Full + 3.5" Driver Tweeter
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	360(W) x 560(H) x 350(D)mm
Weight	16~17kg



PWA-V1232

PWA-V1231(1Ch) / PWA-V1232(2Ch)

Power 600W+600W / 12inch Woofer+3.5inch Driver Horn Tweeter

UHF 900MHz True Diversity USB / SD Card / Bluetooth, CD Player

Operating Time : 8~10Hours / Charging Time : 4~5Hours / ACT(Automatic Channel Targeting)

동급 최대 출력 지원 POWER 600W + 600W 고풍력



* 제품 색상은 모니터(PC) 사양 및 촬영 시의 조명, 각도에 따라서 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

● 무선수신기 [PWR-900A] (1Ch-1개/2Ch-2개장착)



- ① 무선마이크 볼륨조절
- ② 채널 DOWN 버튼
- ③ 채널 UP/ACT 버튼
- ④ 무선마이크 채널 표시
- ⑤ 무선마이크 통신상태 표시 LED
- ⑥ 무선마이크 음성 표시 LED

● USB / SD카드 / Bluetooth / CD 플레이어



- ① 오디오 ON/OFF
- ② CD Disk 삽입구
- ③ CD Disk Eject
- ④ 음량감소조절
- ⑤ 음량증가조절
- ⑥ Function Down
- ⑦ Function Up
- ⑧ CD 동작
- ⑨ USB 동작
- ⑩ SD 카드 동작
- ⑪ MODE 선택
- ⑫ 속도 조절선택
- ⑬ FOLDER 확인
- ⑭ SD카드 삽입구
- ⑮ 동작/일시정지
- ⑯ 정지
- ⑰ 녹음 시작
- ⑱ 삭제
- ⑲ 반복 재생
- ⑳ 동작완료
- ㉑ USB 삽입구

● 앰프 판넬부 (1Ch과 2Ch의 판넬부가 약간씩 다를 수 있습니다.)



- ① 외부입력 조절
- ② 저음 음량 조절
- ③ 고음 음량 조절
- ④ 에코 음량 조절
- ⑤ 플레이어 조절
- ⑥ 마스터 조절
- ⑦ 싸이렌 음량조절
- ⑧ 전원 스위치
- ⑨ 유선마이크 음량조절
- ⑩ 싸이렌 ON/OFF
- ⑪ MUTE ON/OFF LED
- ⑫ MUTE ON/OFF
- ⑬ 외부 입력/출력용 단자
- ⑭ 외부스피커용 출력단자
- ⑮ 유선마이크 입력단자

PWA-V1232 Bluetooth®

● 제품특징

- 동급최대출력지원 POWER 600W + 600W 고출력
- 대중집회, 강연, 연설, 버스킹 등 방송시설이 필요한 대규모 음향지원이 요구되는 행사에 적합
- PRIORITY 기능(마이크 음성우선기능) - 제품에는 "MUTE"로 표기 됨
- D-Class 디지털 앰프 저전력, 고음질 설계
- UHF 900MHz True Diversity / ACT 방식
- 국내 유일 KC 적합등록(본체) 및 KC 적합인증(무선마이크) 획득으로 사용 안전성 확보
- 사이렌기능 기본탑재 / 편리한 이동형 캐리어 방식
- 외부 배터리 입력 (DC 12V 공급가능)
- 차량용 시거잭(별매품)을 이용하여 24시간 사용 가능
- 마이크 충전 어댑터 제공(핸드폰 5V 1.2A Micro USB 충전가능)
- 핸드폰 보조배터리로 충전 및 사용가능
- 블루투스 탑재, SD 카드 기능, CD DISK탑재, USB 기능, 폴더생성기능 음원선택기능, 녹음기능, CD Speed Control탑재



● 제품구성 * 무선마이크는 핸드형, 벨트팩형 중에서 선택 [1Ch-1개/2Ch-2개 선택]



● 충전방식 차량용 시거잭 or 외부 보조 배터리 이용하여 24시간 사용



● 본체사양 * 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

Max Power	600W
Power Source	Adapter : DC 15V 8A / Battery : 12V 5Ah x 2EA
Aux In / Out Put	RCA 2Pin x 1EA
Speaker	12" Full + 3.5" Driver Tweeter
Operating Time	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours
Dimension	360(W) x 560(H) x 350(D) mm
Weight	16~17kg



외부스피커

9000S/V800S/V900S/V1200S

PWS-9000S

● **제품특징**

- 최대출력 300W
- 2-WAY 스피커 시스템
- 10" 우퍼 스피커 + 3.5" Horn Tweeter
- 신축성 있는 핸들과 견고한 바퀴 부착
- 편리한 이동형 캐리어 방식
- 마이크 및 악세사리 보관함 내장
- 버스킹, 강의행사 및 이벤트 등에 사용



PWS-V800S / PWS-V900S PWS-V1200S

● **제품특징**

- 최대출력 300W (V800S 모델)
- 최대출력 500W (V900S 모델)
- 최대출력 600W (V1200S 모델)
- 2-WAY 스피커 시스템
- 10" 우퍼 스피커 + 3.5" Horn Tweeter (V800S, V900S 모델)
- 12" 우퍼 스피커 + 3.5" Horn Tweeter (V1200S 모델)
- 신축성 있는 핸들과 견고한 바퀴 부착
- 마이크 및 악세사리 보관함 내장



※ 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 재는 방법에 따라 상이 할 수 있습니다.)

	PWS-V800S	PWS-V900S	PWS-V1200S	PWS-9000S
Type	이동용 스피커 시스템	이동용 스피커 시스템	이동용 스피커 시스템	이동용 스피커 시스템
Peak Power Handling	300W Music Power	500W Music Power	600W Music Power	500W Music Power
Impedance	1KHz, 4 Ohm	1KHz, 4 Ohm	1KHz, 4 Ohm	1KHz, 4 Ohm
SPL(Sound Pressure Level)	95dB	95dB	97dB	95dB
Speaker Configuration	10" Woofer + 3.5" Horn Tweeter	10" Woofer + 3.5" Horn Tweeter	12" Woofer + 3.5" Horn Tweeter	10" Woofer + 3.5" Horn Tweeter
Dimension	330(W) x 480(H) x 330(D)mm	360(W) x 550(H) x 330(D)mm	360(W) x 560(H) x 350(D)mm	390(W) x 600(H) x 350(D)mm
Weight	12Kg	12Kg	12.5Kg	13.5Kg

마이크로폰 핸드형/벨트팩형/충전기

M-200H Hand

핸드형 무선 마이크로폰

- 고성능 다이내믹 마이크 유닛 채용
- 전원 ON/OFF/MUTE 기능 채용
- 배터리 교환이 쉬운 구조설계
- 안정된 성능의 RF 모듈 채용
- Steel Mic Ball 채용
- 배터리 상태 표시 LED
- AA Size 1.5V 배터리



M-200B Belt

벨트팩형 무선 마이크로폰

- 접촉성이 우수한 3P XLR 채용
- 전원 ON/OFF/MUTE 기능 채용
- 배터리 상태 표시 LED 채용
- 견고하고 높은품질에 벨트클립
- 안정된 성능의 RF 모듈 채용
- AA Size 1.5V 배터리



C-200HB Charger

M-200H & M-200B 충전기

- M-200H와 M-200B 겸용 충전기
- 배터리 상태 표시 LED 채용
- Adaptor DC 12V 0.5A



구분	M-200H	M-200B	C-200HB
TYPE	핸드 마이크	벨트 마이크	충전기
주파수 범위	217.25~220.11MHz / 223-225MHz	217.25~220.11MHz / 223-225MHz	
RF 출력	10mW	10mW	
Power Source	AA 1.5V X 2EA	AA 1.5V X 2EA	Adaptor DC 12V 0.5A
제품크기	Ø35 x 252(H)mm	65(W) x 99(H) x 20(D)mm	

M-224H Hand

핸드형 무선 마이크로폰

- 고성능 다이내믹 마이크 유닛 채용
- 전원 ON/OFF/MUTE 기능 채용
- 배터리 교환이 쉬운 구조설계
- 안정된 성능의 RF 모듈 채용
- Steel Mic Ball 채용
- 배터리 상태 표시 LED
- AA Size 1.5V 배터리



M-224B Belt

벨트팩형 무선 마이크로폰

- 접촉성이 우수한 3P XLR 채용
- 전원 ON/OFF/MUTE 기능 채용
- 배터리 상태 표시 LED 채용
- 견고하고 높은품질에 벨트클립
- 안정된 성능의 RF 모듈 채용
- AA Size 1.5V 배터리



C-200HB Charger

M-224H & M-224B 충전기

- M-224H와 M-224B 겸용 충전기
- 배터리 상태 표시 LED 채용
- Adaptor DC 12V 0.5A



구분	M-224H	M-224B	C-200HB
TYPE	핸드 마이크	벨트 마이크	충전기
주파수 범위	217.25~220.11MHz / 223-225MHz	217.25~220.11MHz / 223-225MHz	
RF 출력	10mW	10mW	
Power Source	AA 1.5V X 2EA	AA 1.5V X 2EA	Adaptor DC 12V 0.5A
제품크기	Ø35 x 252(H)mm	65(W) x 99(H) x 20(D)mm	

마이크로폰 핸드형/벨트팩형/충전기

M-D91HC Hand

핸드형 무선 마이크로폰

- 고성능 다이내믹 마이크 유닛 채용
- 배터리 교환이 쉬운 구조 설계
- 안정된 성능의 RF 모듈 채용
- AA Size 1.5V 배터리
- IR 세팅으로 손쉬운 채널 가변
- 채널 표시 / 배터리 상태표시 LCD 채용
- 알루미늄 바디 채용으로 견고하고 세련된 디자인



M-D91BC Belt

벨트팩형 무선 마이크로폰

- IR 세팅으로 손쉬운 채널 가변
- 채널 표시 / 배터리 상태표시 LCD 채용
- 고품질 PIN 마이크 채용
- 전원 ON/OFF/MUTE 기능 채용
- 배터리 상태 표시 LED 채용
- 견고하고 높은 품질의 벨트클립
- AA Size 1.5V 배터리



Charger

핸드폰형 충전기

- Adaptor DC 5V 1A



구분	M-D91HC	M-D91BC	Charger
TYPE	핸드 마이크	벨트 마이크	충전기
주파수 범위	925.00~937.50MHz	925.00~937.50MHz	
RF 출력	10mW	10mW	
Power Source	AA 1.5V X 2EA	AA 1.5V X 2EA	Adaptor DC 5V 1A
제품크기	Ø35 x 240(H)mm	64(W) x 110(H) x 19(D)mm	

DM-303 Hand

핸드형 유선 마이크로폰

- 고성능 다이내믹 마이크 유닛 채용
- PWA-521UB, PWA-621UB 기본 제공



구분	DM-303
TYPE	핸드 마이크
제품크기	Ø53 x 215(H)mm

소형 [100watt~200watt] 매장으로 특화된 제품입니다.

* 본 제품의 규격 및 디자인은 제품성능의 향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있습니다. (제품 규격은 측정 방법에 따라 상이 할 수 있습니다)

애프 본체	S11UB	S21UB	621UB	632CB(1ch,2ch)	632UB(1ch,2ch)	V621UFV(200MHz)	V621UFU(900MHz)
Max Power	100W	150W	150W	200W	200W	100W	100W
Power Source	Adapter : DC 15V 3.3A Battery : 11.1V 2.8Ah	Adapter : DC 15V 3.3A Battery : 12V 3.4Ah x2EA	Adapter : DC 15V 3.3A Battery : 12V 3.4Ah	Adapter : DC 15V 3.3A Battery : 12V 7Ah	Adapter : DC 15V 3.3A Battery : 12V 7Ah	Adapter : DC 15V 3.3A Battery : 12V 2.6Ah	Adapter : DC 15V 3.3A Battery : 12V 2.6Ah
Speaker	5-1/4" Full Range Speaker x 3EA	5-1/4" Full Range Speaker x 3EA	6.5" Full Range Speaker x 1EA	6.5" Full Range Speaker x 1EA	6.5" Full Range Speaker x 1EA	6.5" Woofer + 1" Tweeter	6.5" Woofer + 1" Tweeter
Aux In / Out Put	RCA 2pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA
Operating Time	8~10 Hours	8~10 Hours	8~10 Hours	8~10 Hours	8~10 Hours	8~10 Hours	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours	4~5 Hours	4~5 Hours	4~5 Hours	4~5 Hours	4~5 Hours	4~5 Hours
Dimension(mm)	210(W) x 200(H) x 220(D)	210(W) x 200(H) x 220(D)	210(W) x 265(H) x 210(D)	245(W) x 300(H) x 270(D)	245(W) x 300(H) x 270(D)	230(W) x 345(H) x 210(D)	230(W) x 345(H) x 210(D)
Weight	3.5 kg	5.5 kg	4.5 kg	7 kg	7 kg	3 kg	3 kg

중형 [250watt~300watt]

교육장용, 대중집회용, 전문 연주기용으로 특화된 제품입니다.

애프 본체	842UB(1ch,2ch)	842CB(1ch,2ch)	5600(1ch,2ch)	6400(1ch,2ch)	7600(1ch,2ch)	V802(1ch,2ch)	V832(1ch,2ch)
Max Power	250W	250W	300W	300W	300W	300W	300W
Power Source	Adapter : DC 15V 3.3A Battery : 12V 3Ah x 2EA	Adapter : DC 15V 3.3A Battery : 12V 3Ah x 2EA	Adapter : DC 15V 8A Battery : 12V 7Ah x 2EA	Adapter : DC 15V 8A Battery : 12V 7Ah x 2EA	Adapter : DC 15V 8A Battery : 12V 7Ah x 2EA	Adapter : DC 15V 8A Battery : 12V 5Ah x 2EA	Adapter : DC 15V 8A Battery : 12V 5Ah x 2EA
Speaker	8" Woofer + 2.5" Tweeter	8" Woofer + 2.5" Tweeter	8" Woofer + 2.5" Tweeter	8" Woofer + 2.5" Tweeter	8" Woofer + 2.5" Tweeter	8" Full + 3.5" Driver Tweeter	8" Full + 3.5" Driver Tweeter
Aux In / Out Put	RCA 2pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA
Operating Time	8~10 Hours	8~10 Hours	6~8 Hours	6~8 Hours	6~8 Hours	8~10 Hours	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours	4~5 Hours	4~5 Hours	4~5 Hours	4~5 Hours	4~5 Hours	4~5 Hours
Dimension(mm)	245(W) x 345(H) x 280(D)	245(W) x 345(H) x 280(D)	285(W) x 440(H) x 300(D)	285(W) x 440(H) x 300(D)	285(W) x 440(H) x 300(D)	330(W) x 480(H) x 330(D)	330(W) x 480(H) x 330(D)
Weight	10 kg	10 kg	12 kg	15 kg	17 kg	13~14 kg	13~14 kg

대형/특대형 [500watt~600watt] 교육장용, 대중집회용, 전문 연주기용으로 특화된 제품입니다.

애프 본체	9002	9102	9202	V902(1ch,2ch)	V932(1ch,2ch)	V1202(1ch,2ch)	V1232(1ch,2ch)
Max Power	500W	500W	500W	500W	500W	600W	600W
Power Source	Adapter : DC 15V 8A Battery : 12V 7Ah x 2EA	Adapter : DC 15V 8A Battery : 12V 7Ah x 2EA	Adapter : DC 15V 8A Battery : 12V 7Ah x 2EA	Adapter : DC 15V 8A Battery : 12V 5Ah x 2EA	Adapter : DC 15V 8A Battery : 12V 5Ah x 2EA	Adapter : DC 15V 8A Battery : 12V 5Ah x 2EA	Adapter : DC 15V 8A Battery : 12V 5Ah x 2EA
Speaker	10" Full Range + Horn Tweeter x 1ea + Monitor 3" Full Range x 2ea	10" Full Range + Horn Tweeter x 1ea + Monitor 3" Full Range x 2ea	10" Full Range + Horn Tweeter x 1ea	10" Full + 3.5" Driver Tweeter	10" Full + 3.5" Driver Tweeter	12" Full + 3.5" Driver Tweeter	12" Full + 3.5" Driver Tweeter
Aux In / Out Put	RCA 4pin x 1EA	RCA 4pin x 1EA	RCA 4pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA	RCA 2pin x 1EA
Operating Time	8~10 Hours	8~10 Hours	8~10 Hours	8~10 Hours	8~10 Hours	8~10 Hours	8~10 Hours
Charging Time	4~5 Hours	4~5 Hours	4~5 Hours	4~5 Hours	4~5 Hours	4~5 Hours	4~5 Hours
Dimension(mm)	390(W) x 600(H) x 350(D)	390(W) x 600(H) x 350(D)	390(W) x 600(H) x 350(D)	360(W) x 550(H) x 330(D)	360(W) x 550(H) x 330(D)	360(W) x 550(H) x 330(D)	360(W) x 550(H) x 330(D)
Weight	22 kg	22 kg	23 kg	16~17 kg	16~17 kg	16~17 kg	16~17 kg

Optional Audio Player

플레이어 [PC-100]



적용 모델 : 511UB,521UB,621UB,632UB(1ch,2ch),842UB(1ch,2ch),5600(1ch,2ch),V802(1ch,2ch),V902(1ch,2ch),V1202(1ch,2ch),9002

Specification

- Supports up to 8GB
- Supply voltage : DC 12V
- Power Consumption : 5W
- USB/SD Card MP3 Player
- Remote control
- Play/Pause/Skip+,- key

플레이어 [PC-103]



적용 모델 : 632CB(1ch,2ch),842CB(1ch,2ch),6400(1ch,2ch),V832(1ch,2ch),V932(1ch,2ch),V1232(1ch,2ch),9102

Specification

- Real Time Recording
- Speed up and Down
- Plays standard 12cm Audio CD
- Supports up to 8GB
- Random & Repeat Playback
- Selection and Search
- Search / TOC Read Time : About 4sec
- Supply Voltage : DC 12V
- Power Consumption : 15W

플레이어 [PC-105]



적용 모델 : 7600(1ch,2ch),9202

Specification

- 4.8" Touch Screen.
- Screen setting<WIED, LETTERBOX, PAN/SCAN
- It affords to contain about 135min
- Maximum 8 languages / 32 languages subtitles
- Plays standard 12cm audio Touch Screen / DVD / CD / MP3(USB/SD)Player
- Supports up to 8GB
- Random & Repeat playback
- Selection and Search
- Supply voltage : DC 12V

플레이어 [PC-107]



적용 모델 : V621UFU, V621UFV

Specification

- Supports up to 8GB
- Supply voltage : DC 12V
- Power Consumption : 5W
- Bluetooth
- FM
- USB/SD Card MP3 Player
- Recording
- Remote control
- Play/Pause/Skip+,- key
- EQ

PRO SOUND

VICBOSS

Amplifier system
Wireless microphone system
Digital conference system

[vicboss]는 (주)프로사운드 제품 브랜드입니다.

(주)프로사운드

본사 / 연구소/생산공장

경기도 용인시 처인구 모현읍 곡현로 656번길 9, 1동(매산리)

Tel.031-322-6123 Fax.031-322-6218 Mail.vicboss@vicboss.com http://www.vicboss.com

1dong Gokhyun-ro 656-9, Maesan-ri, Mohyeon-eup, Cheoin-gu, Youngin-si, Gyeonggi-do, Korea

Tel. +82-31-3226123 Fax.82-31-3226218